



**Leier-BCM Kft.**

7630 Pécs, Edison u. 36.  
Tel: 0036 / 72 552-500 Fax: 0036 / 72 552-510  
E-mail: [pecs@leier.hu](mailto:pecs@leier.hu)

**2007**

**ELŐREGYÁRTOTT VASALATLAN BETON AKNAELEM  
(AKNAGYŰRŰK, AKNASZŰKÍTŐK, SZINTBEÁLLÍTÓ GYŰRŰK)  
EN 1917:2002**

**ELŐREGYÁRTOTT VASALATLAN BETON AKNAELEM:** csatornák tisztító és ellenőrző aknához, beépített hágcsóval vagy anélkül

**VÍZZÁRÓSÁG:** a tömítőgyűrűs csatlakozások és beton aknaelemek megfelelnek legfeljebb 50 kPa (0,5 bar) víznyomás esetén

**NYOMÓSZILÁRDSÁG:** jellemző nyomószilárdság: min 40 MPa

**BEÉPÍTETT AKNAHÁGCSÓ ESETÉN** az aknahágcsó teherbírása: 2 kN függőleges tehernél a rugalmas alakváltozás  $\leq 5$  mm, a maradandó alakváltozás  $\leq 1$  mm. Kihúzási határerő 5 kN.

**TARTÓSSÁG:** megfelelő (szokásos alkalmazási körülmények között)



Leier-BCM Kft.  
7630 Pécs, Edison u. 36.  
Te: 36 06-72/552-500, Fax: 36 06-72/552-510  
[pecs@leier.hu](mailto:pecs@leier.hu)

**EK-SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Termék megnevezése: Előregyártott vasalatlan beton aknaelem  
(aknagyűrű, aknaszűkítő, szintbeállító gyűrű)

Termék rendeltetése: gravitációs üzemű csatornák tisztító, ellenőrző aknáinak építéséhez

A gyártás dátumát lásd a terméken

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:  
MSZ EN 1917:2003

Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amely típusvizsgálati bizonyítványa alapján a nyilatkozat kiadása történt:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.; Notified body number: 1415

Típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: M-4047/2007

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén 5 évig érvényes.

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: P-03

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a [www.leier.hu](http://www.leier.hu) honlapon elérhető.

A nyilatkozat a termékre vonatkozó szállítólevél/számla mellékleteként kerül átadásra.

2007. december 3.

Horváth Attila  
minőségbiztosítási vezető