


# Leier

[www.leier.hu](http://www.leier.hu)



***Magasépítési termékek***

***Árlista***

Érvényes: 2011. április 4-től

## LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

---

### Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út | Telefon: +36 88/512-600 | Fax: +36 88/512-619 | E-mail: devecser@leier.hu

### Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2. | Telefon: +36 96/544-210 | Fax: +36 96/544-217 | E-mail: gonyu@leier.hu

### Hajdúszoboszló – Betoncserepgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2. | Telefon: +36 52/557-216 | Fax: +36 52/557-211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

### Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése | Telefon: +36 95/551-550 | Fax: +36 95/551-551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

### Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Óvári út | Telefon: +36 96/565-270 | Fax: +36 96/565-274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

### Kiskunlacháza – Betonelemgyár

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92. | Telefon: +36 24/521-500 | Fax: +36 24/521-521 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

### Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51. | Telefon: +36 36/576-010 | Fax: +36 36/576-019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

### Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110. | Telefon: +36 72/552-500 | Fax: +36 72/324-328 | E-mail: peccs@leier.hu

## LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

---

### Központi Értékesítés, Vevőszolgálat


9024 Győr, Baross Gábor u. 42. | Telefon: +36 96/512-000 | Fax: +36 96/512-001 | E-mail: ertesites@leier.hu

### Leier mintakertek

Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése  
Kópháza, 84-es út mellett

### Tartalomjegyzék–Magasépítési termékek

1. Zsalukövek	4	12. Leier mesterfödém gerenda	8
2. Pillérzsaluzó elem	4	13. Béléstestek	9
3. Pincefalazók	4	14. Üreges, előfeszített födémfalló	9
4. Egyéb beton falazóanyagok	5	15. Mesterpanel	9
5. Égetett kerámia falazóblokkok	5	16. Méretre gyártott kéregfal	9
6. Egyéb égetett kerámia termékek	5	17. Előregyártott lépcső	10
7. LEIER Thermoplus hőszigetelő falazóhabarcs	5	18. Göngyöleg	10
8. DURISOL zajvédő falazóelemek	6	19. Jegyzet	10
9. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel (MDE)	6	20. Általános szerződési feltételek	11
10. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel (MDA)	7		
11. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel válaszfalhoz (MDVA)	7		



## 1. Zsalukövek



Zsaluzóelem

### Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m <sup>2</sup>	kg/db	Raklap	db/raklap
Zsaluzóelem ZS 15	15 × 50 × 23	8,5	17,0	piros	80
Zsaluzóelem ZS 20	20 × 50 × 23	8,5	18,5	piros	60
Zsaluzóelem ZS 25	25 × 50 × 23	8,5	21,0	piros	40
Zsaluzóelem ZS 30	30 × 50 × 23	8,5	23,0	piros	40
Zsaluzóelem ZS 40	40 × 50 × 23	8,5	26,0	piros	30

### Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással				
	Gönyű	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Pécs
Zsaluzóelem ZS 15	212	212	240	212	212
Zsaluzóelem ZS 20	233	233	233	233	233
Zsaluzóelem ZS 25	269	269	269	269	269
Zsaluzóelem ZS 30	301	301	301	301	301
Zsaluzóelem ZS 40	406	406	406	406	406

## 2. Pillérzsaluzó elem



Pillérzsaluzó elem

### Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/fm	kg/db	Raklap	db/raklap
Pillérzsaluzó elem 20	20 × 20 × 23	4,5	10,0	piros	150
Pillérzsaluzó elem 25	25 × 25 × 23	4,5	13,0	piros	80
Pillérzsaluzó elem 30	30 × 30 × 23	4,5	15,0	piros	60
Pillérzsaluzó elem 40	40 × 40 × 23	4,5	21,0	piros	30

### Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással				
	Gönyű	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Pécs
Pillérzsaluzó elem 20	214	214	214	214	214
Pillérzsaluzó elem 25	260	260	260	260	260
Pillérzsaluzó elem 30	303	303	303	303	303
Pillérzsaluzó elem 40	389	389	389	389	389

## 3. Pincefalazók



Pincefalazó UNI



Pincefalazó NF



Főfalelem

### Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m <sup>2</sup>	kg/db	Raklap	db/raklap
Pincefalazó UNI (30-as falvastagság esetén)	30 × 38 × 22	11,0	26,0	piros	45
Pincefalazó UNI (38-as falvastagság esetén)	38 × 30 × 22	14,0	26,0	piros	45
Pincefalazó NF	30 × 38 × 22	11,0	28,0	piros	45
Főfalelem FF20	20 × 50 × 22	8,5	25,5	piros	60
Főfalelem FF25	25 × 38 × 22	11,0	24,0	piros	60

### Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással				
	Gönyű	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Pécs
Pincefalazó UNI	366	366	366	366	366
Pincefalazó UNI	366	366	366	366	366
Pincefalazó NF	415	430	370	-	-
Főfalelem FF20	363	-	-	-	-
Főfalelem FF25	329	329	329	-	329

### 4. Egyéb beton falazóanyagok



Válaszfalelem

#### Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m <sup>2</sup>	kg/db	Raklap	db/raklap
<b>Válaszfalelem VF 10</b>	10 × 50 × 22	8,5	14,0	piros	100
<b>Válaszfalelem VF 12</b>	12 × 50 × 22	8,5	17,0	piros	80

#### Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással				
	Gönyű	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Pécs
<b>Válaszfalelem VF 10</b>	196	196	196	196	196
<b>Válaszfalelem VF 12</b>	246	246	274	274	274

### 5. Égetett kerámia falazóblokkok



Leiertherm 44 Plus




Leiertherm 38 Plus



Leiertherm 45 NF



Leiertherm 38 NF



Leiertherm 30 NF



Leiertherm 25 NF



Leiertherm 20 NF

#### Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m <sup>2</sup>	kg/db	Raklap	db/raklap
<b>Leiertherm 44 Plus</b>	44 × 25 × 23,8	16,0	16,5	EUR	50
<b>Leiertherm 38 Plus</b>	38 × 25 × 23,8	16,0	13,5	EUR	60
<b>Leiertherm 45 NF</b>	45 × 25 × 23,8	16,0	19,5	EUR	50
<b>Leiertherm 38 NF</b>	38 × 25 × 23,8	16,0	15,5 (16,5) <sup>1</sup>	EUR	60
<b>Leiertherm 30 NF</b>	30 × 25 × 23,8	16,0	11,0 (13,0) <sup>1</sup>	EUR	80
<b>Leiertherm 25 NF</b>	25 × 37,5 × 23,8	10,7	15,5 (16,5) <sup>1</sup>	EUR	60

<sup>1</sup> A zárójelben a mátradereskei adatok szerepelnek.

#### Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással	
	Devecser	Mátradereske
<b>Leiertherm 44 Plus</b>	444	-
<b>Leiertherm 38 Plus</b>	394	-
<b>Leiertherm 45 NF</b>	-	422
<b>Leiertherm 38 NF</b>	348	348
<b>Leiertherm 30 NF</b>	306	306
<b>Leiertherm 25 NF</b>	378	378

### 6. Egyéb égetett kerámia termékek



Leiertherm 10/50



Kisméretű tömör

#### Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/m <sup>2</sup>	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással	
						Devecser	Mátradereske
<b>Leiertherm 10/50</b>	10 × 50 × 23,8	8,0	8,5 (9,5) <sup>1</sup>	EUR	72 (96) <sup>1</sup>	252	252
<b>Kisméretű tömör</b>	25 × 12 × 6,5	51,0	3,3	EUR	360	-	75

<sup>1</sup> A zárójelben a mátradereskei adat szerepel.

### 7. LEIER Thermoplus hőszigetelő falazóhabarcs



Hőszigetelő habarcs

#### Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (liter)	kg/db	zsák/raklap	Raklap	Szárashabarcs szükséglet (l/m <sup>2</sup> )		Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással
					Mth 38 Plus	Mth 44 Plus	
<b>LEIER Thermoplus hőszigetelő falazóhabarcs</b>	50,0	30,0	40,0	EUR	33,0	37,0	1 680



## 8. DURISOL zajvédő falazóelemek



Durisol zajvédő köpenyelem DMi 25/18



Durisol super vastagfalú falazóelem DSs 37,5/12

### Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m <sup>2</sup>	kg/db	Kitöltőbeton (kb.l/m <sup>2</sup> )	Betonacél-szükséglet (kb.kg/m <sup>2</sup> )	Léghanggátlás vakolt falnál R <sub>w</sub> (dB)
<b>Durisol falazóelem DM 15/9</b>	50 × 15 × 25	8,0	6,0	75,0	0,25	52
<b>Durisol falazóelem DM 25/16</b>	50 × 25 × 25	8,0	9,0	130,0	0,25	58
<b>Durisol falazóelem DMi 17/12</b>	50 × 17 × 25	8,0	9,0	103,0	0,25	56
<b>Durisol falazóelem DMi 20/13</b>	50 × 20 × 25	8,0	11,0	105,0	0,25	56
<b>Durisol falazóelem DMi 25/18</b>	50 × 25 × 25	8,0	12,0	145,0	0,25	63
<b>Durisol falazóelem DSi 30/20</b>	50 × 30 × 25	8,0	11,0	155,0	0,30	60
<b>Durisol falazóelem DS 25/12</b>	50 × 25 × 25	8,0	12,0	95,0	0,25	56
<b>Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12</b>	50 × 25 × 25	8,0	8,0	100,0	0,25	50
<b>Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 37,5/12</b>	50 × 37,5 × 25	8,0	14,0	90,0	0,30	50

### Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással Jánossomorja
<b>Durisol falazóelem DM 15/9</b>	450
<b>Durisol falazóelem DM 25/16</b>	835
<b>Durisol falazóelem DMi 17/12</b>	695
<b>Durisol falazóelem DMi 20/13</b>	735
<b>Durisol falazóelem DMi 25/18</b>	805
<b>Durisol falazóelem DSi 30/20</b>	910
<b>Durisol falazóelem DS 25/12</b>	995
<b>Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12</b>	1 295
<b>Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 37,5/12</b>	1 690



## 9. Előfeszített nyílászathidaló kerámia köpennyel (MDE)



MDE Nyílászathidaló

### Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással	
						Devecser	Mátraderecske
<b>MDE 100</b>	100 × 8 × 23,8	75	34,7	EUR	27	1 670	1 670
<b>MDE 125</b>	125 × 8 × 23,8	100	43,4	EUR	27	2 070	2 070
<b>MDE 150</b>	150 × 8 × 23,8	125	52,0	EUR	27	2 510	2 510
<b>MDE 175</b>	175 × 8 × 23,8	150	60,7	EUR	21	2 990	2 990
<b>MDE 200</b>	200 × 8 × 23,8	160	69,4	EUR	21	3 650	3 650
<b>MDE 225</b>	225 × 8 × 23,8	185	78,1	EUR	15	4 490	4 490
<b>MDE 250</b>	250 × 8 × 23,8	210	86,7	EUR	15	5 210	5 210
<b>MDE 275</b>	275 × 8 × 23,8	225	95,4	EUR	15	5 780	5 780
<b>MDE 300</b>	300 × 8 × 23,8	250	104,1	EUR	15	6 290	6 290
<b>MDE 325</b>	325 × 8 × 23,9	275	112,7	EUR	15	6 810	6 810

### 10. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel (MDA)



MDA Nyílásáthidaló

#### Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap
<b>MDA 75</b>	75 × 12 × 6,5	50	11,9	EUR	81
<b>MDA 100</b>	100 × 12 × 6,5	75	15,8	EUR	54
<b>MDA 125</b>	125 × 12 × 6,5	100	19,8	EUR	54
<b>MDA 150</b>	150 × 12 × 6,5	125	23,7	EUR	54
<b>MDA 175</b>	175 × 12 × 6,5	150	27,7	EUR	54
<b>MDA 200</b>	200 × 12 × 6,5	175	31,6	EUR	36
<b>MDA 225</b>	225 × 12 × 6,5	200	35,6	EUR	36
<b>MDA 250</b>	250 × 12 × 6,5	225	39,5	EUR	36
<b>MDA 275</b>	275 × 12 × 6,5	250	43,5	EUR	36
<b>MDA 300</b>	300 × 12 × 6,5	275	47,4	EUR	36
<b>MDA 325</b>	325 × 12 × 6,5	300	51,4	EUR	30

#### Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással							
	Devecser	Gönyű	Hajdúszoboszló	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Mátraderecske	Pécs
<b>MDA 75</b>	990	990	990	990	990	990	990	990
<b>MDA 100</b>	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240
<b>MDA 125</b>	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
<b>MDA 150</b>	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
<b>MDA 175</b>	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170
<b>MDA 200</b>	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480
<b>MDA 225</b>	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
<b>MDA 250</b>	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
<b>MDA 275</b>	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410
<b>MDA 300</b>	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
<b>MDA 325</b>	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030

### 11. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel válaszfalhoz (MDVA)



MDVA Nyílásáthidaló

#### Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap
<b>MDVA 75</b>	75 × 9 × 6,5	50	8,9	EUR	108
<b>MDVA 100</b>	100 × 9 × 6,5	75	11,8	EUR	72
<b>MDVA 125</b>	125 × 9 × 6,5	100	14,8	EUR	72
<b>MDVA 150</b>	150 × 9 × 6,5	125	17,7	EUR	72
<b>MDVA 175</b>	175 × 9 × 6,5	150	20,7	EUR	72
<b>MDVA 200</b>	200 × 9 × 6,5	175	23,6	EUR	72

#### Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással							
	Devecser	Gönyű	Hajdúszoboszló	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Mátraderecske	Pécs
<b>MDVA 75</b>	795	795	795	795	795	795	795	795
<b>MDVA 100</b>	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
<b>MDVA 125</b>	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
<b>MDVA 150</b>	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590
<b>MDVA 175</b>	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
<b>MDVA 200</b>	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120

## 12. Leier mesterfödém gerenda



Leier mesterfödém

### Műszaki adatok és árak

Típus	Max. falköz (cm)	Teljes hossz (cm)	kg/db	Egységár (Ft/fm) adott telephelyi kiadással	
				Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással
LMF 120	100	120	15,0	1 375	1 650
LMF 140	120	140	18,0	1 375	1 925
LMF 160	140	160	21,0	1 375	2 200
LMF 180	160	180	24,0	1 375	2 475
LMF 200	180	200	27,0	1 375	2 750
LMF 220	200	220	30,0	1 375	3 025
LMF 240	220	240	33,0	1 375	3 300
LMF 260	240	260	36,0	1 375	3 575
LMF 280	260	280	39,0	1 375	3 850
LMF 300	280	300	42,0	1 375	4 125
LMF 320	300	320	45,0	1 375	4 400
LMF 340	320	340	48,0	1 375	4 675
LMF 360	340	360	51,0	1 375	4 950
LMF 380	360	380	54,0	1 375	5 225
LMF 400	380	400	57,0	1 375	5 500
LMF 420	400	420	60,0	1 375	5 775
LMF 440	420	440	63,0	1 375	6 050
LMF 460	440	460	66,0	1 375	6 325
LMF 480	460	480	69,0	1 375	6 600
LMF 500	480	500	72,0	1 375	6 875
LMF 520	500	520	75,0	1 375	7 150
LMF 540	520	540	78,0	1 375	7 425
LMF 560	540	560	81,0	1 925	10 780
LMF 580	560	580	84,0	1 925	11 165
LMF 600	580	600	87,0	1 925	11 550
LMF 620	600	620	90,0	1 925	11 935
LMF 640	620	640	91,5	1 925	12 320
LMF 660	640	660	94,5	1 925	12 705
LMF 680	660	680	97,5	1 925	13 090
LMF 700	670	700	100,5	1 925	13 475
LMF 720	690	720	103,5	1 925	13 860
LMF 740	710	740	106,5	1 925	14 245
LMF 760	730	760	109,5	2 875	21 850
LMF 780	750	780	112,5	2 875	22 425
LMF 800	770	800	115,5	2 875	23 000
LMF 820	790	820	118,5	2 875	23 575
LMF 840	810	840	121,5	2 875	24 150
LMF 860	830	860	124,5	2 875	24 725
LMF 880	850	880	127,5	2 875	25 300
LMF 900	870	900	130,5	2 875	25 875
LMF 920	890	920	133,5	2 875	26 450

Mértékadó terhelés 9 kN/m<sup>2</sup> | Talpszélesség (Jánossomorja): 12,5 cm | Talpszélesség (Pécs) : 11,0 cm  
 Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.

### 13. Béléstestek



Béléstest EB 60/19B

#### Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/fm	kg/db	Raklap	db/raklap
<b>Béléstest EB 60/19B</b>	60 × 19 × 25	4,0	20,0(21,0) <sup>1</sup>	piros	60

#### Árak

Típus	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással				
	Gönyű	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Pécs
<b>Béléstest EB 60/19B</b>	246	246	246	246	246

<sup>1</sup> A pécsi üzemben a zárójeles adatot kell figyelembe venni.

### 14. Üreges, előfeszített földémpalló




Üreges földémpalló

#### Műszaki adatok és árak

Típus	Vastagság (cm)	Súly (kb. kg/m <sup>2</sup> )	Egységár (Ft/m <sup>2</sup> ) jánossomorjai kiadással
<b>Üreges földémpalló 16-2</b>	16,0	235,0	8 200
<b>Üreges földémpalló 20-2</b>	20,0	295,0	9 100
<b>Üreges földémpalló 26,5-2</b>	26,5	360,0	12 700
<b>Üreges földémpalló 32-2</b>	32,0	410,0	16 900
<b>Üreges földémpalló 40-2</b>	40,0	450,0	19 000
<b>Üreges földémpalló 45-2</b>	45,0	512,0	26 000
<b>Üreges földémpalló 50-2</b>	50,0	640,0	34 000

A listaárak tájékoztató jellegűek, kérje egyedi ajánlatunkat!  
Figyelem! A földémpalló vastagság statikailag meghatározandó adat.

### 15. Mesterpanel



#### Műszaki adatok

Földémpalló vastagság	Elem szélesség	Elemhosszúság	Betonminőség	Vasalás
16-30 cm, ebből elemvastagság: 5-7 cm	maximum 2,4 m	maximum 8 m	C25/30 XC2	statikai adatok alapján

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

### 16. Méretre gyártott kéregfal



#### Műszaki adatok

Falvastagság	Elem szélesség	Elemmagasság	Betonminőség	Vasalás
18, 20-40 cm, 5 cm-es lépcsőkben, ebből elemvastagság: 5-7 cm	maximum 3,0 m	maximum 8 m	C25/30 XC2	statikai adatok alapján

Árak: egyedi kalkuláció szerint.



### Általános szerződési feltételek

#### 1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier Hungária Kft. írásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek e feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni mindkét fél által aláírt szerződésben lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier cég írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

#### 2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédeszközök betéti és használati díjait az átadás időpontjában érvényes, a [www.leier.hu](http://www.leier.hu) honlapon is közzétett árlista tartalmazza, kivéve, ha a felek által kötött szerződés ettől eltér. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. A Leier az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja. Gyári átvétel esetén a szállítás költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítás díját is. A gyártó jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön szállítási díjat és a termék díjat feltüntetni. A számlázás a teljesítés napján érvényes áron történik. A számlát elfogadottnak tekintik a felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

#### 3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A Leier fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú előleg befizetésével fogadja el. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Leier nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30%-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a gyártónak. Terméket a gyártó nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet-számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

#### 4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a gyár területe (gyári átvétel), az átvevő személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a gyártó által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím, átvevő személy a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvevő az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvevő személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállítja az árut és a szállítás költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni. A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani. Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen. Amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel lehetséges, annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul – beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra való alkalmatlanságát is – a vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felrögzítendő indokolatlan fuvarszköz várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Az építkezési vagy szállítási

cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier raklapokat sértetlen állapotban a kiadó gyárban, a kiadását követő 9 hónapon belül a vásárlási számla bemutatása esetén a hatályos használati díj érvényesítése, illetve betéti díj visszatérítése mellett veszi át.

#### 5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési határrnapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles saját vevőjével szemben tulajdonjog fenntartást kinyilvánítani, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt.

#### 6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni, az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni és az átadó és átvevő személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélen hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, írásban, a számla, szállítólevél, szállítói megfelelőségi nyilatkozat csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A térburkoló kövek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, melírozott térburkolóköveknél a színkomponensek aránya illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térburkoló esetében a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérésen, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A reklamáció alapuló fizetési visszatérítések a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót, esetleges szavatossági időt betartani. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek, a termékek a mintaállványokon illetve mintakertekben tekinthetők meg. A Leier a szállítói megfelelőségi nyilatkozatot a termékhez vagy a csomagoláshoz rögzíti. A termék alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

#### 7. Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételek csak írásban módosíthatóak, és a Leier köteles a módosításról írásban tájékoztatni a vevőket. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus levél útján való tájékoztatás illetve a Leier honlapon való közzététel is. A vitás kérdéseket a felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:



[www.leier.hu](http://www.leier.hu)