



**LEIER HUNGÁRIA KFT.  
MÁTRADERECSEKI GYÁRTÓÜZEME**

3246 Mátraderecske, Baross G. u. 51.  
Tel: 0036 / 36 576-010 Fax: 0036 / 36 576-019  
E-mail: [matraderecske@leier.hu](mailto:matraderecske@leier.hu)

**09**

## **LEIER MDVA**

**Előfeszített kerámiaköpenyelemes  
nyílásáthidaló**

**MSZ EN 845-2:2004**

Alakváltozás (lehajlás):	13,4 mm 29,6 kN/m tehernél
Nyírási teherbírás:	20,86 kN/m
Méretek:	Keresztmetszet: 90x65 mm
	Hossz: 75-175 cm, 25 cm-ként
Papucselem nyomószilárdsága:	Átlag: 68,5 MPa
Tűzállóság:	R30
Tartósság:	megfelel
Fagyállóság	megfelel
Vízfelvétel:	0,9 kg/m <sup>2</sup> xperc



LEIER HUNGÁRIA KFT.  
MÁTRADERECSEKI GYÁRTÓÜZEME  
3246 Mátraderecske, Baross G. u. 51.  
Te: 36 36/576-010, Fax: 36 36/576-019  
[matraderecske@leier.hu](mailto:matraderecske@leier.hu)

### **EK-SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Termék megnevezése: **LEIER MDVA előfeszített  
kerámiaköpenyelemes nyílásáthidaló**

Típus: **LEIER MDVA**

Termék rendeltetése: falakban levő nyílások áthidalására alkalmazható

A gyártás dátuma:

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:  
MSZ EN 845-2:2004

Kijelölt/bejelentett vizsgáló szervezet megnevezése, azonosító száma, amely vizsgálata alapján a nyilatkozat kiadása történt:

TSUS Building Testing & Research Institute 1301

Típusvizsgálati jegyzőkönyv azonosító száma: S04/09/0084/1602

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén – a termék elvárt használati élettartamáig érvényes.

A szállítói megfelelési nyilatkozat azonosító száma: MD-09

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a [www.leier.hu](http://www.leier.hu) honlapon elérhető.

2009. július 10.

Horváth Attila  
minőségbiztosítási vezető