

# CE



**LEIER HUNGÁRIA KFT.  
MÁTRADERECSKEI GYÁRTÓÜZEME**

3246 Mátraderecske, Baross G. u. 51.  
Tel: 0036 / 36 576-010 Fax: 0036 / 36 576-019  
E-mail: [matraderecske@leier.hu](mailto:matraderecske@leier.hu)

**10**

## LEIER MDE

**Előfeszített kerámiaköpenyelemes  
nyílásáthidaló**

**MSZ EN 845-2:2004**

Alakváltozás (lehajlás):	13,15 mm 3,05 kN/m tehernél
Nyírási teherbírási:	40,14 kN/m
Méretek:	Keresztmetszet: 80x238 mm
	Hossz: 100-325 cm, 25 cm-ként
Beton nyomószilárdsága:	C 30/37
Tűzállóság:	R30
Tartósság:	megfelel
Fagyállóság:	megfelel
Vízfelvétel:	0,5 kg/m <sup>2</sup> xperc



LEIER HUNGÁRIA KFT.  
MÁTRADERECSKEI GYÁRTÓÜZEME  
3246 Mátraderecske, Baross G. u. 51.  
Te: 36 36/576-010, Fax: 36 36/576-019  
[matraderecske@leier.hu](mailto:matraderecske@leier.hu)

### EK-SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék megnevezése: **LEIER MDE előfeszített  
kerámiaköpenyelemes nyílásáthidaló**

Típus: LEIER MDE

Termék rendeltetése: falban levő nyílások áthidalására alkalmazható

A gyártás dátuma:

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:  
MSZ EN 845-2:2004

Kijelölt/bejelentett vizsgáló szervezet megnevezése, azonosító száma, amely vizsgálata  
alapján a nyilatkozat kiadása történt:

TSUS Building Testing & Research Institute 1304

Típusvizsgálati jegyzőkönyv azonosító száma: S04/09/0265/1602

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén – 2015. december  
31-éig érvényes.

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: MD-10

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a [www.leier.hu](http://www.leier.hu)  
honlapon elérhető.

2010. január 25.



Horváth Attila  
minőségbiztosítási vezető