



**LEIER HUNGÁRIA KFT.
HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÁRTÓÜZEME**

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel: 0036 / 52 557-216 Fax: 0036 / 52 557-211
E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

06

TOSCANA

LEIER beton tető- és idomcserép

T-MSZ EN 490-IL-35-RF-304-/+5/-400-4,6

Jellemző teherbíró képesség:	≥ 2000 N
Síkbeli alakhúság:	megfelel
Függesztő fűlek:	megfelel
Függesztési hosszúság:	400 mm
Névtleges fedési szélesség (c _w)	304 ± 5 mm
Tömeg (alaptetőcserép)	4,6 kg
Vízzáróság (20 órás)	csepphullás nem megengedett
Fagyállóság	megfelel
Profilmagasság (d)	35 mm
Éghetőség	A1
Mennyiség	240 db/raklap



LEIER HUNGÁRIA KFT.
HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÁRTÓÜZEME
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel: 36 52/557-216, Fax: 36 52/557-211
hajduszoboszlo@leier.hu

EK-SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék megnevezése: **LEIER beton tető- és idomcserép**

Típus: **TOSCANA**

Termék rendeltetése: magastetők kemény tetőfedő anyagként felhasználható.

A gyártás dátuma:

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:
MSZ EN 490:2005

Kijelölt/bejelentett vizsgáló szervezet megnevezése, azonosító száma, amely vizsgálata alapján a nyilatkozat kiadása történt:
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.; Kijelölési Okirat száma: 043/2001.
Notified body number: 1415

Típusvizsgálati jegyzőkönyv azonosító száma: M-2052/b/2006.

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén 10 évig érvényes.

A szállítói megfelelési nyilatkozat azonosító száma: H-01

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a www.leier.hu honlapon elérhető.

A nyilatkozatot a termék csomagolásán is elhelyezzük.

2006. július 11.

Horváth Attila
minőségbiztosítási vezető