

CE

**LEIER HUNGÁRIA KFT.
MÁTRADERECSEKI GYÁRTÓÜZEME**

3246 Mátraderecske, Baross G. u. 51.
Tel: 0036 / 36 576-010 Fax: 0036 / 36 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

07

LEIER MDA

**Előfeszített kerámiaköpenyelemes
nyílásáthidaló**

MSZ EN 845-2:2004

Alakváltozás (lehajlás):	13,4 mm 5,21 kN/m tehernél
Nyírási teherbírás:	21,38 kN/m
Méretek:	Keresztmetszet: 120x65 mm
	Hossz: 75-350 cm, 25 cm-ként
Papucselem nyomószilárdsága:	Átlag: 37,5 MPa
Tűzállóság:	R30
Tartósság:	megfelel
Fagyállóság	megfelel
Vízfelvétel:	0,9 kg/m ² xperc

LEIER HUNGÁRIA KFT.
MÁTRADERECSEKI GYÁRTÓÜZEME
3246 Mátraderecske, Baross G. u. 51.
Te: 36 36/576-010, Fax: 36 36/576-019
matraderecske@leier.hu

EK-SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék megnevezése: **LEIER MDA előfeszített
kerámiaköpenyelemes nyílásáthidaló**

Típus: **LEIER MDA**

Termék rendeltetése: falakban levő nyílások áthidalására alkalmazható

A gyártás dátuma:

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:
EN 845-2:2004

Kijelölt/bejelentett vizsgáló szervezet megnevezése, azonosító száma, amely vizsgálata alapján a nyilatkozat kiadása történt:

TSUS Building Testing & Research Institute

Típusvizsgálati jegyzőkönyv azonosító száma: S04/06/0397/1602

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén 10 évig érvényes.

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: MD-07

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a www.leier.hu honlapon elérhető.

A nyilatkozatot a termék csomagolásán is elhelyezzük.

2007. március 14.

Horváth Attila
minőségbiztosítási vezető