

# HERNÁD ház

Típusház: HERNÁD

Bruttó alapterület: **188,33 m<sup>2</sup>**

Nettó alapterület: **156,56 m<sup>2</sup>**

Hasznos alapterület: **156,56 m<sup>2</sup>**

Terasz: **36, 50 m<sup>2</sup>**

Szobák száma: **nappali + 4 szoba**

CSOK: **□ (3 vagy több gyerek)**

Ideális: **5 fő** részére

<b>Bruttó alapterület</b>	<b>188,33 m<sup>2</sup></b>
<b>Nettó alapterület</b>	<b>156,56 m<sup>2</sup></b>
<b>Hasznos alapterület</b>	<b>156,56 m<sup>2</sup></b>
<b>Terasz</b>	<b>36, 50 m<sup>2</sup></b>
<b>Tető típusa</b>	<b>lapos és félnyereg</b>
<b>Szobák száma</b>	<b>nappali + 4 szoba</b>
<b>Fürdőszobák száma</b>	<b>2</b>
<b>Szintek száma</b>	<b>1</b>
<b>Épületmagasság</b>	<b>3,58 m</b>
<b>CSOK</b>	<b>□ (3 vagy több gyerek)</b>
<b>Ideális</b>	<b>5 fő részére</b>

## A HERNÁD ház további jellemzői:

- Egyszerű forma
- Modern megjelenés
- Praktikus helyiségelrendezés
- Tágas konyha-étkező-nappali
- Nyitott és fedett terasz
- Közvetlen kertkapcsolat
- Zárt gépkocsibeálló (garázs)
- Egyszerű kivitelezés
- CSOK

## Az előregyártott technológiával épített otthonok előnyei:

- Rendkívül gyors helyszíni építés, amelyhez kevés szakemberre van szükség
- Állandó, kiemelkedően jó minőségű rendszerelemek
- Méretpontos termékek, függőleges falak
- Csökkentett mennyiségben van szükség zsaluzásra és vasalásra
- A nagyméretű falpanelek folyamatos egymás mellé építésével gyorsan kialakítható a teljes falazat, amelybe már a gyártás során a tervek szerint belekerülnek az elektromos szerelvények
- Szerkezet megépítése lényegesen gyorsabb és egyszerűbb, mint a hagyományos építési módoknál megszokott
- Az építkezéseken elkerülhető a csúszás, az elemek a megrendelővel egyeztetett ütemterv szerint érkeznek az építkezés helyszínére

### Leier Kéregfal belső hőszigeteléssel ellátva (LKF)

- Falvastagság: 40 cm
- Mennyisége: 254 m<sup>2</sup> falazat
- 32 db elektromos doboz és a hozzá tartozó védőcsövezés a termékbe építve
  
- 40 cm teljes falvastagság: 7 cm külső beton kéreg, 14 cm PIR hőszigetelés, 13 cm helyszíni beton mag, belső oldali 6 cm vastag kéreg. Ezzel a fal 0,16-os U értéket tud
  
- Nem igényel külső és belső oldali vakolást
  
- A Leier Kéregfalat betonnal kell kitölteni

### Belső hőszigeteléssel ellátott kéregfal előnyök:

- Leier Kéregfal használatával hagyományos falazott szerkezetű épülethez képest 4-5 cm-el vékonyabb falszerkezet építhető
- Az előnye, hogy a falazat nem igényel külső oldali hőszigetelést, így akár nyers beton felületként is hagyható.
- Környezettudatos, tisztán építhető - az építkezésen minimalizálható az építési hulladék (nincs raklap, maradék anyag, csomagolásból származó hulladék, stb...)
- A falak - vevői igény szerint - tartalmazhatják az elektromos szerelvények számára szükséges dobozokat, gégecsöveket

[Bővebb információ az előregyártott technológiáról](#)

### Leier Mesterpanel (LMP):

- Mennyisége: 169 m<sup>2</sup> felület
- 25 db elektromos doboz a termékbe építve
- Nem igényel vakolást, csak glettelést igényel

### Mesterpanel előnyök:

- Gyors, méretpontos, méretre szabott
- Kedvező ár/érték arány, gyorsan építhető

### Egyéb Leier anyagok:

- Leiertherm 10/50 válaszfal téglá: 102 m<sup>2</sup>
- MDVA 100 áthidaló: 3 db, MDVA 125 áthidaló: 5 db, MDVA 175 áthidaló: 1 db
- Leier LSK 6 fm: 1 db
- Leier Zsalukő ZS30 (lábazat): 88 fm
- Leier Zsalukő ZS15 (lábazat): 74 fm
- Kerti szegélykő: 16 fm
- Kaiserstein Taverna színes térkő: 32 m<sup>2</sup>
- MDVA 100 áthidaló: 4 db
- MDVA 125 áthidaló: 5 db
- MDVA 175 áthidaló: 1 db
- Betoncserep Toscana fekete: 680 db
- Szellőzőcserép Toscana fekete: 15 db

## Hernád ház Leier elemeinek ára gyári átadással, fuvar nélkül:

### Műszaki tartalom:

Termék neve	Szükséges mennyiség
Leier Kéregfal LKF - belső hőszigeteléssel	254 m <sup>2</sup>
Leier Mesterpanel LMP	169 m <sup>2</sup>
Leier LSK kémény	6 fm
Leier Zsalukő ZS30	176 m <sup>2</sup>
Leier Zsalukő ZS15	148 m <sup>2</sup>
Leiertherm 10/50 válaszfal téglá	102 m <sup>2</sup>
MDVA 100 áthidaló	4 db
MDVA 125 áthidaló	5 db
MDVA 175 áthidaló	1 db
Kaiserstein Taverna színes térkő	32 m <sup>2</sup>
Kerti szegélykő	16 fm/db
Betoncserep Toscana fekete	680 db
Szellőzőcserép Toscana fekete	15 db
<b>A Típusházhoz szükséges Leier termékek ára összesen:</b>	<b>15 272 499 Ft*</b>

\*A feltüntetett árak **tájékoztató jellegű nettó termékárak**, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés költségét. További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollégánkkal a [+36-30/898-6653](tel:+36-30-898-6653)-as telefonszámon. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. **Az előregyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-5 héten belül tudjuk az építési helyszínre szállítani.**

**Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a Hernád ház títustervét ajándékba adjuk Önnek! \*\***

\*\* a tÍpusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv! Továbbiakért konzultáljon felelős építész tervezőjével!

***Megválaszolatlan kérdései maradtak? Keresse [területi képviselő kollégáinkat](#) vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollégánkkal a [+36-30/898-6653-as telefonszámon](#).***

[Műszaki szaktanácsadás](#)

Kategóriák: Leier Típusházak - gyors kivitelezés, Létrehozva: 2021. február 4. 10:41:54  
méretpontos, kiemelkedő minőségű alapanyagokból

Módosítva: 2021. szeptember 14. 14:48:45