

Leier

www.leier.hu



ELŐREGYÁRTOTT BETONELEMEK

A **Leier Hungária Kft.** előregyártott kéregfödém és kéregfal termékeivel megkönnyíti és meggyorsítja a helyszínen készített födém- és falszerkezetek kivitelezését, az üreges födémmel pedig az egyszerű alaprajzi kialakítású födémelek leggazdaságosabb fajtáját ajánlja. Az előregyártott kéregfödém és kéregfal alkalmazása esetén a szerkezet előállításához szükséges összes ráfordítás csökken, mivel ezek a termékek magukban hordozzák az üzemi gyártás minden előnyét.

LEIER KÉREGFAL ELEMÉK

A GAZDASÁGOS MEGOLDÁS



- a Leier kéregfal elemek két, 5-6 cm vastag, vasalt külső zsalukéregből állnak, amelyeket térrácsvasalatok kötnek össze egymással
- gazdaságos megoldás a talajszint alatti és feletti építkezéseknél egyaránt
- a helyszíni kibetonozást követően monolit vasbeton szerkezetként tölti be funkcióját
- gyorsan, megszakítás nélkül építhető, nincs szükség külön zsaluzatra, vasalásra
- a kész vasbeton fal vastagsága rugalmasan igazodik az igényekhez, 18, 20, 25, 30, 35 vagy 40 cm lehet
- építési ideje és költségei nagy pontossággal előre kalkulálhatók
- a kéregfal az építmény kialakításához rugalmasan igazodva gyártható
- a falfelületek simák, póruszegények, glettelés után közvetlenül festhetők, tapétázhatók



LEIER TÁMFAL ELEMÉK

A VÉGLEGES MEGOLDÁS

A Leier támfalelemek (LTE) 60-300 cm magasságig méretsorban készülnek, egyenkénti névleges hosszuk 1 m, de ettől eltérő méretek gyártása is lehetséges. Ezekből a megtámasztási igényeknek megfelelő típusok a támaszmagasság szerint egyszerűen kiválaszthatók.



- elrendezésük igény szerint változtatható
- elhelyezésük után azonnal terhelhetők
- kiegészítő támasztószervezetet nem igényelnek

Felhasználási területük:


- mezőgazdasági tároló udvarok határoló elemeként
- betonüzemek adalékanyag-tároló támfalaiként
- végleges támfalként út-, vasút- és mélyépítésben
- föld- és rézsútámaszként



LEIER KÉREGELEMES (MESTERPANEL) FÖDÉM

A RUGALMAS MEGOLDÁS

A Leier kéregelemes födémek modern, a teljes tervezési és gyártási folyamatot magába foglaló, számítógép által vezérelt gyártósoron készülnek.



- a vasbeton födémek alsó vasalatait az 5 cm vastag kéregelemek már gyárilag tartalmazzák
- a teljes födém szerkezet a helyszínen elhelyezendő felső vasalással, az épületgépészeti vezetékek lefektetésével, valamint a helyszíni felbeton kiöntésével készül el
- alsó felülete sík, póruszegény
- a mesterpaneles födém zsaluigénye minimális
- a szerkezet építése lényegesen gyorsabb és egyszerűbb, mint a hagyományos födémeké
- a mesterpanel födémeket a megrendelővel egyeztetett ütemterv szerint szállítjuk az építkezés helyszínére
- glettelésre és festésre kész alsó födémfelülettel rendelkezik
- tetszőleges geometriájú épületeknél is jól alkalmazható, nincsenek tervezési kötöttségek



LEIER ÜREGES ELŐFESZÍTETT FÖDÉMPALLÓ

A HATÉKONY MEGOLDÁS

A Leier üreges födempallók (LÜF) nagyobb falközméretű terek lefedésére is alkalmas, előre gyártott vasbeton előfeszített födémek. A födempallók egymás mellé építésével olyan teljes értékű (teherhordó) födémrendszer létesíthető, amelynél nincs szükség helyszíni alátámasztásra, zsaluzásra, vasbeton mező kialakítására, a beépítést követően azonnal terhelhető.




- egyszerű szerelés, gyors szintkészítési idő
- speciális ismeretekre és speciális szerszámokra, illetve ideiglenes alátámasztásra nincs szükség
- azonnal terhelhető, nem jelentkezik állásidő a födémek elhelyezésénél, vakolást nem igényel
- alacsony szerkezeti magasság, magas teherviselési képesség mellett
- katalógusból tervezhető
- az utólagos csővezetés a körüregben megoldható
- az üregekkel könnyített előfeszített födempalló a jelenleg ismert leggazdaságosabb födémrendszer




LEIER KÉSZPINCE RENDSZER

A BIZTOS MEGOLDÁS

A Leier készpincék vasbeton kéregfal, előregyártott földém, illetve vasbeton lépcsőelemek kombinációjával, nagy pontossággal egymáshoz csatlakozó komplett építőmodulrendszerben készíthetők.




- a leggyorsabban építhető pince
- a legtöbb családi háznál egy nap alatt felállítható az alaplemezre
- állandó minőség és méretpontosság
- szabad tervezés, alaprajzi kialakítás
- a kéregfalat, az előregyártott földémet (Leier Mesterpanel vagy Leier üreges földém), valamint igény szerint az előregyártott lépcsőt foglalja magában
- az igény szerint bekerülő előregyártott lépcső azonnal betölti funkcióját, rögtön járható



LEIER VASBETON LÉPCSŐELEMÉK

A GYORS MEGOLDÁS

A lépcsőelemeket minden esetben az építész vagy statikus terveknek megfelelő geometriával, az igénybevétel által meghatározott vasalással gyártjuk.



- az építkezésen a vasbeton lépcsők szerelés után azonnal terhelhetők
- a helyben öntött lépcsőkkel ellentétben nincs szükség zsaluzásra
- a termékek méretpontos, egyenes és húzott karú kivitelben készülnek
- a külső lépcsők fagynak, sózásnak ellenálló és/vagy csúszásgátló felülettel is készülhetnek
- a lépcsőelemek szélességi mérete, belépő és fellépő méretválasztéka, egyenes és íves kialakítása rugalmasan igazodik a megrendelő igényeihez
- a helyszíni vasbeton szerelési munkálatok teljesen elmaradnak
- a kész lépcsőelemek glettelésre és festésre kész alsó felülettel rendelkeznek



SZÁLLÍTÁS

A szállítási és szerelési ütemezést a megrendelőnek és a szállító üzemnek előzetesen, írásban szükséges egyeztetnie. Az előre-, méretre gyártott vasbeton szerkezetek szállítójárművön jutnak az építkezés helyszínére. A megrendelőnek biztosítani kell az útvonalat, amelyen a 40 tonna összsúlyú, 18 méter hosszú járműszerelvények megközelíthetik és elhagyhatják az építkezés helyszínét.



TERÜLETI KÉPVISELŐINK



Nyugat-Magyarország:

- 1 Takács Gábor**
E-mail: takacs.gabor@leier.hu • Tel.: (30) 758-1431
- 2 Bognár Zoltán**
E-mail: bognar.zoltan@leier.hu • Tel.: (30) 237-9327
- 3 Sörös Károly**
E-mail: soros.karoly@leier.hu • Tel.: (30) 997-3268
- 4 Szabó Tamás**
E-mail: szabo.tamas@leier.hu • Tel.: (30) 927-1803

Észak-Kelet-Magyarország:

- 5 Radnai Gábor**
E-mail: radnai.gabor@leier.hu • Tel.: (30) 993-2214
- 6 Kovács Zoltán**
E-mail: kovacs.zoli@leier.hu • Tel.: (30) 993-3052
- 7 Nagy Gergely**
E-mail: nagy.gergely@leier.hu • Tel.: (30) 334-5135

Dél-Magyarország:

- 8 Smányi Péter**
E-mail: smanyi.peter@leier.hu • Tel.: (30) 439-5316
- 9 Major Csaba**
E-mail: major.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 864-1694
- 10 Lengyel Csaba**
E-mail: lengyel.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 334-5136

LEIER ÜZEMEK:

GÖNYŰ

Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: +36 (96) 544-210
Fax: +36 (96) 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

DEVECSER

Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi u. 93.
Tel.: +36 (88) 512-600
Fax: +36 (88) 512-619
E-mail: devecser@leier.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Betonelemgyár, betoncserepgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: +36 (52) 557-216
Fax: +36 (52) 557-211
E-mail: hajduszoboszló@leier.hu

PÉCS

Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison u. 110.
Tel.: +36 (72) 552-500
Fax: +36 (72) 324-328
E-mail: pecs@leier.hu

MÁTRADERESKE

Téglagyár

3246 Máttradereske, Baross u. 51.
Tel.: +36 (36) 576-010
Fax: +36 (36) 576-019
E-mail: matradereske@leier.hu

KISKUNLACHÁZA

Betonelemgyár

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: +36 (24) 521-500
Fax: +36 (24) 521-519
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

JÁNOSHÁZA

Betonelemgyár, virágföldgyár

9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95) 551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

JÁNOSSOMORJA

Betonelemgyár,

méretregyártott elemek

9241 Jánossomorja, Óvári út
Tel.: +36 (96) 565-287
Fax: +36 (96) 565-276
E-mail: janossomorja@leier.hu

GYŐR

Betonelemgyár

9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 (96) 510-860
Fax: +36 (96) 510-869
E-mail: gyorizem@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi képviselőnkkel, vagy hívja központi értékesítésünket.

Az Ön építőanyag-kereskedője:

facebook



Leier
ÉRTÉKESÍTÉS

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001
E-mail: ertesites@leier.hu