

ÁRLISTA

MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK (TÉGLA, BETON, DURISOL)

Érvényes: 2020. január 1-től. Kizárólag viszonteladók részére.

LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK



TÉGLA
TERMÉKEK



NYÍLÁSÁTHIDALÓK



BETON FALAZÓELEMÉK



DURISOL
FALAZÓRENDSZEREK



FÖDÉMRENDSZEREK



ELŐREGYÁRTOTT
FALAK ÉS LÉPCSŐK

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK



LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



KERTI LAPOK



TÉRBURKOLÓ KÖVEK



KERTI FALAZATOK



LÉPCSŐK



KERÍTÉSKÖVEK



FEDLAPOK



RÉZSÜKÖVEK



VIRÁGLÁDÁK



MEDENCESZEGÉLYEK



DURISOL
MAGASÁGYÁS



DURISOL
BORTARTÓ

LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



ELŐREGYÁRTOTT
GÉPKOCSIBEÁLLÓ



OPTIKAI VEZETŐOSZLOP
TARTÓELEM



GÖRKORCSOLYAPÁLYA
ELEMÉK



ELŐREGYÁRTOTT
PADLÓELEM
ÁLLATTARTÁSHOZ

Kiadó: Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor út 42., Telefon: +36 96/512-550, Fax: +36 96/512-560, E-mail: info@leier.hu, www.leier.hu, © 2020. január
A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

1. Leier beton zsaluzóelemek	4	11. Leier mesterfödém gerenda (LMF)	8
2. Leier beton pillérszaluzó elemek	4	12. Leier béléstest	8
3. Kiszolgáló üzemek	4	13. Leier üreges födémfalló (LÜF)	9
4. Égetett kerámia falazóelemek	5	14. Leier mesterpanel (LMP)	9
5. Szerszámok, kiegészítők	6	15. Leier kéregfal (LKF)	9
6. Kötőanyagok	6	16. Leier lépcső	9
7. DURISOL falazóelemek	6	17. Leier támfal	9
8. Leier MDE nyílásáthidaló	7	18. Raklapok, csomagolási díj	10
9. Leier MDA nyílásáthidaló	7	Általános szerződési feltételek	11
10. Leier MDVA nyílásáthidaló (válaszfalhoz)	7		



1. Leier beton zsaluzóelemek



Leier beton zsaluzóelem

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
Zsaluzóelem ZS 15	15×50×23	8,5	16,0	piros	80	361
Zsaluzóelem ZS 20	20×50×23	8,5	18,5	piros	60	398
Zsaluzóelem ZS 25	25×50×23	8,5	21,0	piros	40	457
Zsaluzóelem ZS 30	30×50×23	8,5	23,0	piros	40	514
Zsaluzóelem ZS 40	40×50×23	8,5	29,0	piros	30	689

2. Leier beton pillérzsaluzó elemek



Leier beton pillérzsaluzó elem

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/fm	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
Pillérzsaluzó elem 20	20×20×23	4,5	10,0	piros	150	364
Pillérzsaluzó elem 25	25×25×23	4,5	13,0	piros	80	442
Pillérzsaluzó elem 30	30×30×23	4,5	15,0	piros	60	517


3. Kiszolgáló üzemek

Típus	Gönyű	Jánossomorja	Jánosháza	Kiskunlacháza	Pécs	Hajdúszoboszló
Zsaluzóelem ZS 15	x	x	x	x	x	x
Zsaluzóelem ZS 20	x	x	x	x	x	x
Zsaluzóelem ZS 25	x	x	x	x	x	x
Zsaluzóelem ZS 30	x	x	x	x	x	x
Zsaluzóelem ZS 40	x	x	x	x	x	x
Pillérzsaluzó elem 20	x	-	-	-	-	x
Pillérzsaluzó elem 25	x	-	-	-	-	x
Pillérzsaluzó elem 30	x	-	-	-	x	x

Termékeink az „x”-el jelölt üzemekben érhetőek el

4. Égetett kerámia falazóelemek

Műszaki adatok és árak



Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)	
						Devecser	Mátraderecske
LeierPLAN csiszolt téglá LeierFIX univerzális ragasztóhabbal¹							
LeierPLAN 44 iSO	44x25x24,9	16,0	17,5	Leier	40	1 470	-
LeierPLAN 44 Pro	44x25x24,9	16,0	18,5	Leier	50	835	-
LeierPLAN 38 Pro	38x25x24,9	16,0	15,0	Leier	60	715	-
LeierPLAN 30 Pro	30x25x24,9	16,0	11,0	Leier	80	620	-
LeierPLAN 45 N+F	45x25x24,9	16,0	19,3	Leier	50	765	-
LeierPLAN 38 N+F	38x25x24,9	16,0	15,2	Leier	60	655	-
LeierPLAN 30 N+F	30x25x24,9	16,0	12,5	Leier	80	565	-
LeierPLAN 25 N+F	25x37,5x24,9	10,7	15,2	Leier	60	710	-
LeierPLAN 12/50 N+F	12x50x24,9	8,0	12,2	Leier	80	525	-
LeierPLAN 10/50 N+F	10x50x24,9	8,0	9,0	Leier	96	450	-
LeierPLAN csiszolt téglá vékony falazóhabarccsal²							
LeierPLAN 44 iSO	44x25x24,9	16,0	17,5	Leier	40	1 420	-
LeierPLAN 44 Pro	44x25x24,9	16,0	18,5	Leier	50	770	-
LeierPLAN 38 Pro	38x25x24,9	16,0	15,0	Leier	60	660	-
LeierPLAN 30 Pro	30x25x24,9	16,0	11,0	Leier	80	572	-
LeierPLAN 45 N+F	45x25x24,9	16,0	19,3	Leier	50	710	-
LeierPLAN 38 N+F	38x25x24,9	16,0	15,2	Leier	60	605	-
LeierPLAN 30 N+F	30x25x24,9	16,0	12,5	Leier	80	525	-
LeierPLAN 25 N+F	25x37,5x24,9	10,7	15,2	Leier	60	630	-
LeierPLAN 12 N+F	12x50x24,9	8,0	12,2	Leier	80	485	-
LeierPLAN 10 N+F	10x50x24,9	8,0	9,0	Leier	96	415	-
Leiertherm hagyományos falazóelemek							
Leiertherm 44 Pro	44x25x23,8	16,0	16,0	Leier	50	595	-
Leiertherm 38 Pro	38x25x23,8	16,0	15,5	Leier	60	485	-
Leiertherm 30 Pro	30x25x23,8	16,0	13,0	Leier	80	405	-
Leiertherm 45 N+F	45x25x23,8	16,0	18,5	Leier	50	540	540
Leiertherm 38 N+F	38x25x23,8	16,0	15,5	Leier	60	470	470
Leiertherm 30 N+F	30x25x23,8	16,0	12,0	Leier	80	355	355
Leiertherm 25 N+F	25x37,5x23,8	10,7	15,5	Leier	60	490	490
Leiertherm 20 N+F	20x50x23,8	8,0	17,5	Leier	48	-	525
Leiertherm 12 N+F	12x50x23,8	8,0	11,2	Leier	80	395	-
Leiertherm 10 N+F	10x50x23,8	8,0	8,5	Leier	96	335	335
Leiertherm speciális falazóelemek							
Leiertherm 25 OBJEKT	25x38x23,8	10,7	21,0	Leier	60	-	630
Leiertherm 25/30 AKU ³	30x25x23,8	12,8/15,3	19,0	Leier	64	-	735
Kisméretű tömör	25x12x6,5	51/102	3,3	EUR	360	-	110
Kisméretű kevéslyukú	25x12x6,5	51/102	3,0	EUR	360	-	100

¹ A termékek ára tartalmazza az ajánlott mennyiségű LeierFIX ragasztóhabot. További információ az anyagszükségletekről a 7. pontban.² A termékek ára tartalmazza az ajánlott mennyiségű LeierPLAN vékony falazóhabarccsal. További információ az anyagszükségletekről a 7. pontban.³ Súlyozott léghanggátlási szám (mért) kétoldali vakolattal R_w: 25 cm falvastagság esetén 55dB, 30 cm falvastagság esetén 57dB

5. Szerszámok, kiegészítők



Nivelláló készlet,
ládával

Habarcsterítő
kocsi

Típus	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) Devecser
Nivelláló készlet tüzhorganyozva, ládával	89 400
Habarcsterítő kocsi 30/25 cm tüzhorganyozva, szűkítővel	73 700
Habarcsterítő kocsi 38/30 cm tüzhorganyozva, szűkítővel	75 900
Bekötőszalag (250 db/doboz)	132

6. Kötőanyagok



LeierFIX univerzális építési ragasztó



LeierPLAN vékony falazóhabarcs

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (liter)	kg/db	flakon/doboz zsák/raklap	Raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) Devecser
LeierFIX univerzális építési ragasztó ¹	0,75 (750ml)	-	12	-	3 560
LeierPLAN vékonyhabarcs ¹	21 ²	25	42	EUR	2 200

Anyagszükséglet

Típus	Számított anyagszükséglet				
	LeierPLAN 45 N+F	LeierPLAN 38 N+F	LeierPLAN 30 N+F	LeierPLAN 25 N+F	LeierPLAN 10/50 N+F
LeierFIX univerzális építési ragasztó (m ² /flakon) ¹	5	5	5	5	10
LeierPLAN vékonyhabarcs (liter/m ²) ¹	4	3	2,4	2	0,8

¹ Hagyományos falazóelemekhez nem használható.

² Egy zsákhoz 9-11 liter víz hozzáadásával 21 liter falazóhabarcs készíthető.

7. DURISOL falazóelemek



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 15/9 L



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 17/12 L



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 20/13



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 25/18



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 31,5/18



Durisol hanggátló
falazóelem DMi 38/18



Durisol falazóelem
DS 35/20



Durisol hőszigetelt
falazóelem DSs 30/12



Durisol hőszigetelt
falazóelem DSs 45/12

Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m ²	kg/db	db/raklap	Kitöltőbeton (kb.l/m ²)
Durisol hanggátló falazóelem DMi 15/9 L	50×15×25	8,0	6,0	56,0	76,0
Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12 L	50×17×25	8,0	9,0	56,0	101,0
Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13	50×20×25	8,0	12,0	48,0	102,0
Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18	50×25×25	8,0	13,0	40,0	144,0
Durisol hanggátló falazóelem DMi 31,5/18	50×31,5×25	8,0	20,0	32,0	144,0
Durisol hanggátló falazóelem DMi 38/18	50×38×25	8,0	27,0	24,0	144,0
Durisol falazóelem DS 35/20	50×35×25	8,0	18,0	24,0	153,0
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12 L	50×30×25	8,0	11,0	32,0	104,0
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 45/12 L	50×45×25	8,0	12,0	24,0	104,0

Árak

Típus	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
Durisol hanggátló falazóelem DMi 15/9 L	570
Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12 L	850
Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13	900
Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18	1 000
Durisol hanggátló falazóelem DMi 31,5/18	1 700
Durisol hanggátló falazóelem DMi 38/18	1 950
Durisol falazóelem DS 35/20	1 390
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12 L	1 610
Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 45/12 L	3 400

› Raklap típusa: DURISOL raklap

› Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja

8. Leier MDE nyílásáthidaló



MDE Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
MDE 100	100×8×23,8	75	34,5	EUR	27	2 200
MDE 125	125×8×23,8	100	43,1	EUR	27	2 800
MDE 150	150×8×23,8	125	52,0	EUR	27	3 200
MDE 175	175×8×23,8	150	60,7	EUR	21	3 900
MDE 200	200×8×23,8	160	69,1	EUR	21	4 600
MDE 225	225×8×23,8	185	77,7	EUR	15	5 500
MDE 250	250×8×23,8	210	86,3	EUR	15	6 500
MDE 275	275×8×23,8	225	95,0	EUR	15	7 200
MDE 300	300×8×23,8	250	103,6	EUR	15	7 800
MDE 325	325×8×23,8	275	112,2	EUR	15	8 700

› **Kiszolgáltató üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Jánossomorja, Pécs

9. Leier MDA nyílásáthidaló



MDA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
MDA 75	75×12×6,5	50	11,9	EUR	81	1 300
MDA 100	100×12×6,5	75	15,8	EUR	54	1 700
MDA 125	125×12×6,5	100	19,8	EUR	54	2 000
MDA 150	150×12×6,5	125	23,7	EUR	54	2 500
MDA 175	175×12×6,5	150	27,7	EUR	54	2 900
MDA 200	200×12×6,5	175	31,6	EUR	36	3 300
MDA 225	225×12×6,5	200	35,6	EUR	36	3 900
MDA 250	250×12×6,5	225	39,5	EUR	36	4 400
MDA 275	275×12×6,5	250	43,5	EUR	36	4 800
MDA 300	300×12×6,5	275	47,4	EUR	36	5 300
MDA 325	325×12×6,5	300	51,4	EUR	30	6 100

› **Kiszolgáltató üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Jánossomorja, Pécs

10. Leier MDVA nyílásáthidaló (válaszfalhoz)



MDVA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
MDVA 75	75×9×6,5	50	8,9	EUR	108	1 300
MDVA 100	100×9×6,5	75	11,8	EUR	72	1 700
MDVA 125	125×9×6,5	100	14,8	EUR	72	2 000
MDVA 150	150×9×6,5	125	17,7	EUR	72	2 500
MDVA 175	175×9×6,5	150	20,7	EUR	72	2 900
MDVA 200	200×9×6,5	175	23,6	EUR	72	3 300

› **Kiszolgáltató üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Jánossomorja, Pécs

11. Leier mesterfödém gerenda (LMF)



Leier mesterfödém

Műszaki adatok és árak

Típus	Max. falköz (cm)	Teljes hossz (cm)	kg/db	(Ft/db)
LMF 120	100	120	16,0	2 290
LMF 140	120	140	19,0	2 680
LMF 160	140	160	22,0	3 060
LMF 180	160	180	24,0	3 440
LMF 200	180	200	27,0	3 820
LMF 220	200	220	29,0	4 210
LMF 240	220	240	31,0	4 590
LMF 260	240	260	34,0	4 970
LMF 280	260	280	38,0	5 340
LMF 300	280	300	39,0	5 730
LMF 320	300	320	45,0	6 110
LMF 340	320	340	47,0	6 500
LMF 360	340	360	49,0	6 880
LMF 380	360	380	56,0	7 270
LMF 400	380	400	53,0	7 640
LMF 420	400	420	62,0	8 480
LMF 440	420	440	60,0	9 310
LMF 460	440	460	66,0	10 140
LMF 480	460	480	69,0	10 980
LMF 500	480	500	72,0	11 810
LMF 520	500	520	77,0	12 650
LMF 540	520	540	79,0	13 620
LMF 560	540	560	82,0	14 970
LMF 580	560	580	85,0	15 510
LMF 600	580	600	95,0	16 040
LMF 620	600	620	98,0	16 580
LMF 640	620	640	103,0	17 120
LMF 660	640	660	106,0	17 650
LMF 680	660	680	112,0	18 180
LMF 700	670	700	115,0	18 720
LMF 720	690	720	118,0	22 230
LMF 740	710	740	121,0	25 000
LMF 760	730	760	124,0	27 780
LMF 780	750	780	128,0	29 870
LMF 800	770	800	131,0	30 570
LMF 820	790	820	134,0	31 260
LMF 840	810	840	147,0	31 950
LMF 860	830	860	151,0	32 660
LMF 880	850	880	155,0	33 340
LMF 900	870	900	158,0	34 040
LMF 920	890	920	162,0	34 730

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja, Pécs

Mértékadó terhelés 9 kN/m² | Talpszélesség (Jánossomorja): 12,5 cm | Talpszélesség (Pécs) : 11,0 cm
Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.

12. Leier béléstest



Béléstest EB 60/19B

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/fm	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
Béléstest EB 60/19B	60×19×25	4,0	21,0	piros	60	451

› **Kiszolgáló üzemek:** Pécs, Jánossomorja

13. Leier üreges födépalló (LÜF)



Üreges födépalló

Műszaki adatok és árak

Típus	Vastagság (cm)	Súly (kb. kg/m ²)	Javasolt támaszközök (m)
Üreges födépalló 16-2	16,0	235,0	3,5 - 7
Üreges födépalló 20-2	20,0	290,0	4 - 9
Üreges födépalló 26,5-2	26,5	370,0	6 - 12
Üreges födépalló 32-2	32,0	410,0	8 - 14
Üreges födépalló 40-2	40,0	460,0	9 - 16
Üreges födépalló 45-2	45,0	530,0	11 - 18
Üreges födépalló 50-2	50,0	640,0	13 - 21

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja

Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

14. Leier mesterpanel (LMP)



Műszaki adatok

Födémvastagság	Elem szélesség	Elemhosszúság	Alap betonminőség	Vasalás
16-40 cm, ebből elemvastagság: 5-7 cm	maximum 2,4 m	maximum 12 m	C25/30 XC2	statikai adatok alapján

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja, Győr, Kiskunlacháza

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

15. Leier kéregfal (LKF)



Műszaki adatok

Falvastagság	Elemmagasság	Elemhosszúság	Alap betonminőség	Vasalás
18, 20-40 cm, 5cm-es lépcsőkben, ebből elemvastagság: 5-7cm	maximum 3,0 m	maximum 8,35 m	C25/30 XC2	statikai adatok alapján

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja, Győr

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

16. Leier lépcső



Műszaki adatok

Belépés (cm)	Fellépés (cm)	Lemezvastagság (cm)	Karszélesség (cm)	Lépcsőfokok száma	Emelési súly	Alapbeton-minőség	Vasalás
Egyenes karú v. pihenős lépcső							
Egyedi méretek					0,5-4 t	C30/37 XC2	gyártó adatai alapján
Hűzött karú lépcső (gyártható jobbos és balos kivitelben) - 90°-os (L-alakú) és 180°-os (U-alakú) kialakítással							
25	min. 17,6	Egyedi	90-110	max. 18	min. 4,0 t	C30/37 XC2	gyártó adatai alapján

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja

Árak: egyedi kalkuláció szerint. Végkialakítás egyedi megoldással.

Egyedi kalkulációk alapján, lehetőség van normál elemtől eltérő méretű lépcsők gyártására is.

17. Leier támfal



Műszaki adatok

Típus	Magasság (cm)	Szélesség (cm)	Talphosszúság (cm)	Súly (to/db)	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
LTE 300-100	300	100	160	1,94	126 000
LTE 280-100	280	100	150	1,82	122 400
LTE 250-100	250	100	130	1,62	110 500
LTE 230-100	230	100	120	1,54	106 100
LTE 200-100	200	100	100	1,31	96 000
LTE 180-100	180	100	90	1,20	87 600
LTE 150-100	150	100	80	0,67	69 900
LTE 120-100	120	100	70	0,54	65 500
LTE 100-100	100	100	60	0,46	51 300
LTE 80-100	80	100	50	0,36	46 600
LTE 60-100	60	100	40	0,27	44 500
LTE T 400-100	400	100	175	2,72	Egyedi kalkuláció alapján
LTE T 300-100	300	100	175	2,25	Egyedi kalkuláció alapján

• **Kiszolgáló üzem:** Győr

Betonminőség: C30/37 B4

18. Raklapok, csomagolási díj

Terméknév	Méret (cm)	Egységár minden leier telephelyen (Ft/db)	
		Raklap	Raklap használati díj
EUR raklap	80×120	3 000	700
Leier raklap	100×120	3 000	700
Leier piros raklap	100×120	3 000	700
Durisol raklap	100×150	3 000	700
Durisol raklap	103×153	3 800	700
Durisol raklap	127×153	3 800	700
Tégla termékek csomagolási díja		1 000	
Darus szállítási díja, átszedési díja		1 150	
Áthidaló raklapbontás díja		5% a megkezdett raklapok értéke után	

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek a feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni mindkét fél által aláírt szerződésben lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédeszközök ellenértékét és használati díjait az átadás időpontjában érvényes, a www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, kivéve, ha a felek által kötött szerződés ettől eltér. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. A Leier az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja. Gyári átvétel esetén a szállítási költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítási díját is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön szállítási díjat és termék díjat feltüntetni. A számlázás a teljesítés napján érvényes áron történik. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A Leier fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú előleg befizetésével fogadja el. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Leier nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30%-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárát megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvevő személy; a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvevő személy; a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvevő az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevélet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvevő személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállítja az árut és a szállítási költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír. Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni. A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani. Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására alkalmas jármű számára időjárásról függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is. A vevő tájékoztatni köteles a Leier, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében megüszül - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságot vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítási költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvarszköz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier raklapokat sérteletlen állapotban a kiadó gyárban, a kiadást követő 9 hónapon belül, a vásárlási számla bemutatása esetén visszaveszi, a raklapok ellenértékét visszatéríti a használati díj érvényesítése mellett.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési határnapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi

kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetéül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen található valamennyi Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kárterítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Leiert haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégadataiban változás következik be, különös tekintettel a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételkor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélben kell feltüntetni és az átadó és átvevő személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélben hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, írásban, a számla, szállítólevél, teljesítménynyilatkozat csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, melírozott tőrburkolóköveknek a színkomponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott tércövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérésen, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. A vevő kellekszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül menthető okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha jogszabály kogens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az elévülés megszakadására is. A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a partnerek részére kihelyezett mintatermékeken változtatást eszközöljön. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

7. Személyes adatok kezelése

A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (<https://www.leier.hu/adatkezelési-tajekoztato>) A szerződéskötéssel a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja azt.

8. Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételek csak írásban módosíthatóak, és a Leier köteles a módosításról írásban tájékoztatni a vevőket. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus levél útján való tájékoztatás, illetve a Leier honlapon való közzététel is. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székely bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

› Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út

Telefon: +36 88/512-600 | Fax: +36 88/512-619 | E-mail: devecser@leier.hu

› Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2.

Telefon: +36 96/544-210 | Fax: +36 96/544-217 | E-mail: gonyu@leier.hu

› Hajdúszoboszló – Betoncserepgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

Telefon: +36 52/557-216 | Fax: +36 52/557-211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

› Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Telefon: +36 95/551-550 | Fax: +36 95/551-551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

› Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Óvári út

Telefon: +36 96/565-270 | Fax: +36 96/565-274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

› Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.

Telefon: +36 24/521-500 | Fax: +36 24/521-519 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

› Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51.

Telefon: +36 36/576-010 | Fax: +36 36/576-019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

› Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110.

Telefon: +36 72/552-500 | Fax: +36 72/324-328 | E-mail: pecs@leier.hu

› Győr – Betonelemgyár

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | E-mail: gyoriuzem@leier.hu

LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

› Központi Értékesítés, Vevőszolgálat

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: +36 96/512-000 | Fax: +36 96/512-001 | E-mail: ertekesites@leier.hu

› Leier mintakertek

Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Kópháza, 84-es út mellett

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:

