



## Leier Hungária Kft.

Fióktelephely: 9241 Jánossomorja, Óvári u.  
Tel: 0036 / 96 565-270 Fax: 0036 / 96 565-274  
E-mail: [janossomorja@leier.hu](mailto:janossomorja@leier.hu)

**2005**

### ELŐREGYÁRTOTT VASALATLAN BETONCSŐ EN 1916:2002

**ELŐREGYÁRTOTT VASALATLAN BETONCSŐ:** Szennyvizek, csapadékvizek, felszíni vizek elvezetésére, csővezetékek előírás szerinti fektetéséhez.

**VÍZZÁRÓSÁG:** a tömítőgyűrűs csatlakozások és betoncsövek megfelelnek legfeljebb 50 kPa (0,5 bar) víznyomás esetén.

**NYOMÓSZILÁRDSÁG:** jellemző nyomószilárdság: min 40 MPa

**HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG HOSSZIRÁNYBAN:** megfelelő

**TARTÓSSÁG:** megfelelő (szokásos alkalmazási körülmények között)

**CSATLAKOZÁSOK TARTÓSSÁGA:** megfelelő



Leier Hungária Kft. Jánossomorjai Gyártóüzeme  
9241 Jánossomorja, Óvári u.  
Tel: 36 06-96/565-270, Fax: 36 06-96/565-274  
[janossomorja@leier.hu](mailto:janossomorja@leier.hu)

## EK-SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék megnevezése: Előregyártott vasalatlan betoncső

Termék rendeltetése: szennyvizek, csapadékvizek, felszíni vizek elvezetésére, csővezetékek előírás szerinti fektetéséhez

A gyártás dátumát lásd a terméken

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel: MSZ EN 1916:2002

Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amely típusvizsgálati bizonyítványa alapján a nyilatkozat kiadása történt:

T.S.U.S. Pozsony, Szlovákia; Notified body number: 004/S-125

Típusvizsgálati jegyzőkönyvek száma: P20-05-0093

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén – a termék tervezett élettartamáig érvényes.

A szállítói megfelelési nyilatkozat azonosító száma: JS-15

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a [www.leier.hu](http://www.leier.hu) honlapon elérhető.

A nyilatkozat a termékre vonatkozó szállítólevél/számla mellékleteként kerül átadásra.

2005. június 28.

Horváth Attila  
minőségbiztosítási vezető