



Leier Hungária Kft.

Pécsi Fióktelephely

7630 Pécs, Edison u. 36.

Tel: 0036 / 72 552-500 Fax: 0036 / 72 552-510

E-mail: pecs@leier.hu

2007

ELŐREGYÁRTOTT VASALATLAN BETON AKNAELEM

(AKNAGYŰRŰK, AKNASZŰKÍTŐK, SZINTBEÁLLÍTÓ GYŰRŰK)

EN 1917:2002

ELŐREGYÁRTOTT VASALATLAN BETON AKNAELEM: csatornák tisztító és ellenőrző aknához, beépített hágcsóval vagy anélkül

VÍZZÁRÓSÁG: a tömítőgyűrűs csatlakozások és beton aknaelemek megfelelnek legfeljebb 50 kPa (0,5 bar) víznyomás esetén

NYOMÓSZILÁRDSÁG: jellemző nyomószilárdság: min 40 MPa

BEÉPÍTETT AKNAHÁGCSÓ ESETÉN az aknahágcsó teherbírása: 2 kN függőleges tehernél a rugalmas alakváltozás ≤ 5 mm, a maradandó alakváltozás ≤ 1 mm. Kihúzási határerő 5 kN.

TARTÓSSÁG: megfelelő (szokásos alkalmazási körülmények között)



Leier Hungária Kft. Pécsi Fióktelephely

7630 Pécs, Edison u. 36.

Te: 36 06-72/552-500, Fax: 36 06-72/552-510

pecs@leier.hu

EK-SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék megnevezése: Előregyártott vasalatlan beton aknaelem (aknagyűrű, aknaszűkítő, szintbeállító gyűrű)

Termék rendeltetése: gravitációs üzemű csatornák tisztító, ellenőrző aknáinak építéséhez

A gyártás dátumát lásd a terméken

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel: MSZ EN 1917:2003

Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amely típusvizsgálati bizonyítványa alapján a nyilatkozat kiadása történt:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.; Notified body number: 1415

Típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: M-4047/2007

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén - a termék tervezett élettartamáig érvényes.

A szállítói megfelelési nyilatkozat azonosító száma: P-03

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a www.leier.hu honlapon elérhető.

A nyilatkozat a termékre vonatkozó szállítólevél/számla mellékleteként kerül átadásra.

2010. július 1.

Horváth Attila

minőségbiztosítási vezető