Leier

www.leier.hu



ÁRLISTA
DÍSZBURKOLATOK

Érvényes: 2023. január 1-től. Kizárólag viszonteladók részére.

LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK

TÉGLA TERMÉKEK

NYÍLÁSÁTHIDALÓK

BETON FALAZÓELEMEK

DURISOL FALAZÓRENDSZEREK

FÖDÉMRENDSZEREK

ELŐREGYÁRTOTT FALAK ÉS LÉPCSŐK

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK

LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA

LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK

LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK

LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK

KERTI LAPOK

TÉRBURKOLÓ KÖVEK

KERTI FALAZATOK

LÉPCSŐK

KERÍTÉSKÖVEK

FEDLAPOK

RÉZSŰKÖVEK

VIRÁGLÁDÁK

MEDENCESZEGÉLYEK

DURISOL MAGASÁGYÁS

DURISOL BORTARTÓ

LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK

ELŐREGYÁRTOTT GÉPKOCSIBEÁLLÓ

OPTIKAI VEZETŐOSZLOP TARTÓELEM

GÖRKORCSOLYAPÁLYA ELEMEK

ELŐREGYÁRTOTT PADLÓELEM ÁLLATTARTÁSHOZ

Kiadó: Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor út 42., Telefon: +36 96/512–550, Fax: +36 96/512–560, E-mail: info@leier.hu, www.leier.hu, © 2023. január
A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

Érvényes: 2023. január 1-től.

BEVEZETŐ

FONTOS TUDNIVALÓK 4

BURKOLÓLAP PROGRAM

1. KAISERSTEIN TERMÉKEK 5
1.1 GAIA burkolólap 5
1.2 PALAIS 40 burkolólap 5
1.3 PALAIS 60 burkolólap 6
1.4 EUROLINE burkolólap 6
1.5 FACELIFT burkolólap 7
1.6 CENTRUM burkolólap 7

2. LEIER KLASSZIKUS TERMÉKEK 8
2.1 Classic-line burkolólap 8
2.2 Beton járdalap, mederlap 8

TÉRKŐ PROGRAM

3. KAISERSTEIN TERMÉKEK 9
3.1 CASTRUM térkő 9
3.2 FORUM térkő 9
3.3 PATRIA térkő 10
3.4 TAVERNA térkő 10
3.5 TAVERNA GIGANT térkő 11
3.6 BALNEUM térkő 11
3.7 MERCATO térkő 11
3.8 DOM térkő 12

4. LEIER KLASSZIKUS TERMÉKEK 12
4.1 QUADRO térkő 12
4.2 PIAZZA térkő 13
4.3 ROLLO térkő 13
4.4 TAKTILIS burkolatok 14
4.5 ÖKOLITH térkő 14
4.6 SERPENTINO térkő 14
4.7 SOLIDO térkő 15
4.8 VERDE gyeprács 15

KERTDÍSZÍTŐ PROGRAM

5. KERTI ELEMEK 16
5.1 ARCHITEKTÚRA szárazfalazó 16
5.2 MOVADO falazókő 16
5.3 CASTRUM falazókő 17
5.4 CASTRUM lépcsőblokk 17
5.5 CASTRUM Multiblokk 18
5.6 CASTRUM paliszád 18
5.7 KANT burkolókő 19
5.8 PATIO antik térkő és falazó 19
5.9 BLOCK kerti falazó 20
5.10 Egyedi finommosott burkolatok 20
5.11 Egyedi önhordó, finommosott burkolatok 21
5.12 ARCHITEKTÚRA kerítéskő, falburkoló 21
5.13 ANTIK kerítéskő 22
5.14 MODERN kerítéskő natúr 22
5.15 MODERN kerítéskő finomszórt 23
5.16 Rézsűkövek 23
5.17 Virágtartók 24
5.18 Finombeton fedlapok 24

SZEGÉLYKŐ PROGRAM

6. SZEGÉLYKÖVEK 25
6.1 Útépítési és kerti szegélykövek 25

EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

7. EGYÉB TERMÉKEK 26
7.1 Rézsűsurrantó elem 26

8. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK DÍJAI 26
8.1 Raklapok, Díjak 26
8.2 Egyéb szolgáltatások díjai 26

BETON

Beton, a természetes alapanyag 28

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

Érvényes: 2023. január 1-től.

FONTOS TUDNIVALÓK

TEENDŐK ÁTVÉTELNÉL

Az áru megérkezésénél ellenőrizendők:

- ☐ Az áru szemrevételezés alapján rendben van?
- ☐ Egyezik a raklapok száma?
- ☐ A szállítólevél tartalma és az áru egyezik? Majd a szállítólevél aláírása.
- ☐ Térkövek csomagolási helye és dátuma azonos üzemből és gyártási szériából származik (néhány nap eltérés megengedett)?

A beépítés ELŐTT a minőség ellenőrzése:

- ☐ A megrendelt termék érkezett meg?
- ☐ A megrendelt mennyiség érkezett meg?
- ☐ A termék rendben van?

Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:
(Részleteket lásd a www.leier.hu honlapon)

- ☐ Dörzsölődés nyoma, karcolás
- ☐ Kivirágzás
- ☐ Színárnyalati eltérés
- ☐ Élletörések
- ☐ Felületi szerkezet
- ☐ Mérettűrések (a megengedett eltéréseket az **MSZ EN 1338:2003** pontosan rögzíti)

BEÉPÍTÉS, FELHASZNÁLÁS

Az útépítésre vonatkozó általános irányelveknek és előírásoknak (**e-ÚT 06,03,42 számú Útügyi Műszaki Előírás, címe: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése**) követelmények, valamint a gyártó alkalmazástechnikai és tervezési segédletében leírtaknak megfelelően kell eljárni. Kérjük, vegyék figyelembe a beépítésre és felhasználásra vonatkozó útmutatónkat, mivel hibás beépítés és helytelen felhasználásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

- ☐ Válasszák az igénybevétel módjának megfelelően terméket.
- ☐ A beépítési útmutató irányelveit be kell tartani.
- ☐ A beépítéshez választott ágyazó, ragasztó anyagok feleljenek meg az érvényes szabványoknak.
- ☐ A terméket több raklapból és rétegből vegyesen kell beépíteni.
- ☐ Az elemek között megfelelő hézagot kell hagyni.
- ☐ Kerüljük a termék szennyeződését.

A beépítés után fontos:

- ☐ Szennyeződések helyes eltávolítása
- ☐ Ápolás és tisztítás
- ☐ A felületek jégmentesítése

Érvényes: 2023. január 1-től.

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

BURKOLÓLAP PROGRAM

1. Kaiserstein termékek

1.1 GAIA burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db	kg/ raklap	kb. db/m², db/fm	db/ raklap	m²/ raklap
GAIA brillant burkolólap	3,8	60×40	21,0	1020	4,1*	48	11,70
GAIA egy élen kezelt burkolólap	3,8	60×40	21,0	1020	1,65 / 2,47*	48	-
GAIA brillant két élen kezelt burkolólap	3,8	60×40	21,0	1020	1,65 / 2,47*	48	-

**5 mm fugával*

A burkolólapokat gyárilag impregnált felületkezeléssel szállítjuk!

Kaiserstein

GAIA burkolólap

Gyártóüzem: Günyű

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
GAIA brillant burkolólap 60x40	Marmor, Homokbeige, Platinaszürke, Zafírfekete	4 650
GAIA brillant egy élen kezelt burkolólap 60x40	Marmor, Homokbeige, Platinaszürke, Zafírfekete	9 850
GAIA brillant két élen kezelt burkolólap 60x40	Marmor, Homokbeige, Platinaszürke, Zafírfekete	12 790

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzemek:** Günyű

Színválaszték

Marmor

Homokbeige

Platinaszürke

Zafírfekete

1.2 PALAIS 40 burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/ db	kg/ raklap	kb. db/m², db/fm	db/ raklap	m²/ raklap
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	3,7	40×40	14,0	800	6,1	52	8,67
PALAIS egy élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40×40	14,0	800	2,5	52	8,67
PALAIS két élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	3,7	40×40	14,0	800	-	52	8,67
PALAIS lábazati szegély	1,5	40×7,8	1,0	-	2,5	-	-

Kaiserstein

PALAIS burkolólap

PALAIS lábazati szegély

Gyártóüzem: Großstelzendorf

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	2 400
PALAIS egy élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	7 540
PALAIS két élen kezelt burkolólap (SOFTLINE vagy HARDLINE)	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	10 410
PALAIS lábazati szegély	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	2 440

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzemek:** Günyű

Színválaszték

Altwien

Belvedere

Edlitzer

Nussdorf

Schönbrunn

Fehér

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

1.3 PALAIS 60 burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m², db/fm	db/raklap	m²/raklap
PALAIS finomszórt felületű burkolólap	3,7	60×40	21,0	860	4,1*	40	9,75
PALAIS burkolólap egy élen kezelt	3,7	60×40	21,0	-	1,65 / 2,47*	40	-
PALAIS burkolólap két élen kezelt	3,7	60×40	21,0	-	-	40	-

**5 mm fugával*

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
PALAIS finomszórt felületű burkolólap 60x40	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	4 690
PALAIS burkolólap egy élen kezelt 60x40	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	12 030
PALAIS burkolólap két élen kezelt 60x40	Fehér, Altwien, Belvedere, Nussdorf, Schönbrunn, Edlitzer	15 110

› **Raklap típusa:** EUR

› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű

Színválaszték

Altwien

Belvedere

Edlitzer

Nussdorf

Schönbrunn

Fehér

Kaiserstein

Palais 60x40 burkolólap

Gyártóüzem: Großstelzendorf

1.4 EUROLINE burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m², db/fm	db/raklap	m²/raklap
EUROLINE finommosott felületű burkolólap	3,8	40×40	14,0	1 025	6,1	72	11,8
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel	3,8	40×40	14,0	525	2,5	72	-
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, két élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel	3,8	40×40	14,0	525	-	72	-
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy vagy két élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel, l<40 cm	3,8	max. 40×40	-	-	-	-	-
EUROLINE finommosott lábazati szegély	2	40×8	1		2,5	10 / doboz	-

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
EUROLINE finommosott felületű burkolólap	Paris	1 290
	London, Berlin, Rome II., Praga	1 190
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel	valamennyi Euroline szín	3 690
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, két élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel	valamennyi Euroline szín	3 890
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy vagy két élen kezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kivitel, l<40 cm	valamennyi Euroline szín	5 390
EUROLINE finommosott lábazati szegély	valamennyi Euroline szín	1 290

› **Raklap típusa:** EUR

› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű

Színválaszték

Paris

London


Berlin

Rome II.

Praga

Kaiserstein

Euroline burkolólap 40×40×3,8 cm

Euroline lábazati szegély

HARDLINE élkiképzés

SOFTLINE élkiképzés

Gyártóüzem: Gönyű

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

1.5 FACELIFT burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m², db/fm	db/raklap	m²/raklap
Facelift finommosott burkolólap	3,8	60×40	21,0	1020	4,1*	48	11,70

**5 mm fugával*

Kaiserstein

Facelift burkolólap

Gyártóüzem: Gönyű

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Facelift finommosott felületű burkolólap 60x40	Arany, Ezüst, Bronz, Króm	1 690

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű

Színválaszték

Arany

Ezüst

Bronz

Króm

1.6 CENTRUM burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap
CENTRUM natúr burkolólap	14	60×40	80,5	1 630	4,2	20	4,75
CENTRUM natúr burkolólap	14	40×20	28,0	1 360	12,5	48	3,85
CENTRUM natúr burkolólap	12	90×45	120,0	980	2,5	8	3,20
CENTRUM natúr burkolólap	12	60×45	80,0	1 300	3,7	16	4,35
CENTRUM natúr burkolólap	12	45×45	60,0	980	4,9	16	3,25
CENTRUM natúr burkolólap	12	30×45	39,5	965	7,4	24	3,25
CENTRUM finomszórt burkolólap	14	60×40	80,5	1 630	4,2	20	4,75
CENTRUM finomszórt burkolólap	14	40×20	28,0	1 360	12,5	48	3,85
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	90×45	120,0	980	2,5	8	3,20
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	60×45	80,0	1 300	3,7	16	4,35
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	45×45	60,0	980	4,9	16	3,25
CENTRUM finomszórt burkolólap	12	30×45	39,5	965	7,4	24	3,25

Kaiserstein

CENTRUM burkolólap

Gyártóüzem: Kirchbach

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
CENTRUM natúr burkolólap 60×40×14	Szürke, Világosszürke, Antracit	
CENTRUM natúr burkolólap 40×20×14	Szürke, Világosszürke, Antracit	
CENTRUM natúr burkolólap 90×45×12	Szürke, Világosszürke, Antracit	
CENTRUM natúr burkolólap 60×45×12	Szürke, Világosszürke, Antracit	
CENTRUM natúr burkolólap 45×45×12	Szürke, Világosszürke, Antracit	
CENTRUM natúr burkolólap 30×45×12	Szürke, Világosszürke, Antracit	
CENTRUM finomszórt burkolólap 60×40×14	Szürke, Világosszürke, Antracit	
CENTRUM finomszórt burkolólap 40×20×14	Szürke, Világosszürke, Antracit	
CENTRUM finomszórt burkolólap 90×45×12	Szürke, Világosszürke, Antracit	
CENTRUM finomszórt burkolólap 60×45×12	Szürke, Világosszürke, Antracit	
CENTRUM finomszórt burkolólap 45×45×12	Szürke, Világosszürke, Antracit	
CENTRUM finomszórt burkolólap 30×45×12	Szürke, Világosszürke, Antracit	

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzem:** Jánosháza

Színválaszték

Szürke

Világosszürke

Antracit

Szürke finomszórt

Világosszürke finomszórt

Antracit finomszórt

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

2. Leier klasszikus termékek

2.1 Classic-line burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap
CLASSIC-LINE mosott 40×40×3,8 burkolólap	3,8	40×40	14,0	1 045	6,1	72	11,8
CLASSIC-LINE mosott 50×50×3,8 burkolólap	3,8	50×50	21,0	1 080	4,0	48	12,0
CLASSIC-LINE finomszemcsés 40×40×3,8	3,8	40×40	14,0	1 025	6,1	72	11,8
CLASSIC-LINE finomszemcsés 50×50×3,8	3,8	50×50	21,0	1 035	4,0	48	12,0

Classic–line mosott gyöngykavicsos 50×50×3,8 cm, 40×40×3,8 cm

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
CLASSIC-LINE mosott 40×40×3,8 burkolólap	Gyöngykavicsos	950
CLASSIC-LINE mosott 50×50×3,8 burkolólap	Gyöngykavicsos	1 400
CLASSIC-LINE finomszemcsés 40×40×3,8	Szürke	780
CLASSIC-LINE finomszemcsés 50×50×3,8	Szürke	1 140



Classic–line finomszemcsés 50×50×3,8 cm 40×40×3,8 cm

› **Raklap típusa:** EUR, Leier raklap (50×50cm méretű lap termékeknél)

› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű

Gyártóüzem: Gönyű

Színválaszték

Szürke

Mosott gyöngykavics

2.2 Beton járdalap, mederlap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap
Beton járdalap 40×40×5	5	40×40	18	1 326	6,2	72	11,6
Mederlap quartz 40×40×10	10	40×40	36	1 545	6,1	42	6,9
Mederlap quartz 60×40×10	10	60×40	54	1 545	4,1	28 (30*)	6,8

**pécsi üzemünkben a termék csomagolási normája 30 db/raklap*

Beton járdalap 60×40×5 cm

Gyártóüzem: Pécs

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Beton járdalap 40×40×5	Szürke	780
Mederlap quartz 40×40×10	Szürke	1 220
Mederlap quartz 60×40×10	Szürke	1 810

Mederlap 40×40×10 cm

Mederlap 60×40×10 cm

Gyártóüzem: Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs, Hajdúszoboszló

› **Raklap típusa:** piros, EUR (60×40×5 cm, 40×40×5 cm járdalap terméknél)

› **Kiszolgáló üzemek:** Pécs, Jánosháza (csak mederlap termékeknél)

Színválaszték

Szürke

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

TÉRKŐ PROGRAM

3. Kaiserstein termékek

3.1 CASTRUM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kb. kg/ raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/ raklap
CASTRUM 5 cm	5	Kőszélesség: 14 cm, 7 különböző hosszúságban vegyesen	105,0	1 364	-	12	12,80

**A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!*

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
CASTRUM 5 cm natúr	Kagylóhéj, Gesztenye, Füstantracit, Sepia, Fuoco	8 470

› **Raklap típusa:** piros

Színválaszték

Kagylóhéj, natúr

Gesztenye, natúr

Füstantracit, natúr

Sepia, natúr

Fuoco, natúr

Kaiserstein

CASTRUM térkövek
7 féle méretben

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza

**A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!*

3.2 FORUM térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
FORUM 40×20×8	8	40×20	170,0	1 652	12,5	8	9,6
FORUM 60×20×8	8	60×20	170,0	1 652	8,3	8	9,6
FORUM 20×20×8 *	8	20×20	170,0	1 652	25,0	8	9,6
FORUM 40×40×8 *	8	40×40	170,0	1 329	6,2	8	7,7

**A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!*

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
FORUM 40×20×8	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstszürke	8 390
FORUM 60×20×8	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstszürke	8 390
FORUM 20×20×8 *	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstszürke	8 940
FORUM 40×40×8 *	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstszürke	8 940

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Kiskunlacháza

Színválaszték

Carbonszürke

Középszürke

Ezüstszürke

Kaiserstein

FORUM 20×20 cm

FORUM 40×20×8 cm

FORUM 60×20×8 cm

FORUM 40×40×8 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza

**A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!*

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

Érvényes: 2023. január 1-től.

3.3 PATRIA térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kb. kg/ raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/ raklap
PATRIA	7	35×20, 30×20, 30×14,3, 25x14,3, 20x14,3 vegyesen	150	1 595	-	9 (soronként: 6 db 35×20, 3 db 30×20, 6 db 30×14,3, 4 db 25x14,3, 6 db 20x14,3)	10,5

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
PATRIA	Szürke	5 740
PATRIA	Carbon, Satírozott színek (Jégszürke, Ébenfekete, Homokbeige,)	7 350

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánosháza

Színválaszték

Szürke

Carbon

Jégszürke

Ébenfekete

Homokbeige

PATRIA térkövek
5 féle méretben

Gyártóüzem:
Jánosháza

3.4 TAVERNA térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kb. kg/ raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/ raklap
TAVERNA	6	10×20, 20×20, 20×30 vegyesen	130	1 600	-	10 (soronként: 9 db 30×20, 12 db 20×20, 9 db 20×10)	12,0

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
TAVERNA	Szürke	5 120
TAVERNA	Fahéj, Carbon, Satírozott színek (Füstantracit, Macchiato, Kagylóhéj, Mogyoró, Gesztenye, Szalmasárga, Bazaltbarna, Sepia)	6 520

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Hajdúszoboszló, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs

Színválaszték

Szürke

Fahéj

Carbon

Szalmasárga satírozott

Füstantracit satírozott

Kagylóhéj satírozott

Mogyoró satírozott

Gesztenye satírozott

Macchiato satírozott

Bazaltbarna satírozott

Sepia satírozott

Kaiserstein

TAVERNA 10×20 cm

TAVERNA 20×20 cm

TAVERNA 20×30 cm

Gyártóüzem: Hajdúszoboszló, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

3.5 TAVERNA GIGANT térkő

N+F rendszertermék

Kaiserstein

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kb. kg/ raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/ raklap
TAVERNA Gigant	6	16,7×33,3 33,3×33,3 50×33,3 vegyesen	130	1 541	-	10 (soronként: 4 db 50×33,3 (0,666 m²), 3 db 33,3×33,3 (0,333 m²), 3 db 16,7×33,3; (0,167 m²))	11,7

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
TAVERNA Gigant	Szürke	5 540
TAVERNA Gigant	Beige-barna, Feketemárvány, Tejeskávé	7 180

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja

Színválaszték

Szürke

Beige-barna

Feketemárvány

Tejeskávé

TAVERNA GIGANT 16,7×33,3 cm

TAVERNA GIGANT 33,3×33,3 cm

TAVERNA GIGANT 50×33,3 cm

Gyártóüzem: Jánossomorja

3.6 BALNEUM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kb. kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/raklap
BALNEUM	5	25×16,6, 20×16,6, 15×16,6 vegyesen	110	1 600	-	12 (soronként: 12 db 25×16,6, 12 db 20×16,6, 12 db 15×16,6)	14,4

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
BALNEUM	Satírozott színek: Gránitszürke, Sierra, Costa, Gesztenye	6 520

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Pécs

Színválaszték

Gesztenye

Gránitszürke

Sierra

Costa

BALNEUM 15×16.6 cm

BALNEUM 20×16.6 cm

BALNEUM 25×16.6 cm

Gyártóüzem: Pécs

3.7 MERCATO térkő

N+F rendszertermék

Kaiserstein

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kb. kg/ raklap	kb. db/m²	sor/raklap	kb. m²/ raklap
MERCATO 30×20	6	30×20	130	1 580	17,0	10	12,0
MERCATO 20×20	6	20×20	130	1 580	25,0	10	12,0
MERCATO 10×20	6	20×10	130	1 424	50,0	10	10,8

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
MERCATO 30×20	Fahéj, Mogyoró	8040
MERCATO 20×20	Fahéj, Mogyoró	8040
MERCATO 20×10	Palaszürke, Mogyoró, Fahéj	8040

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja

Színválaszték

Palaszürke

Mogyoró

Fahéj

MERCATO 10×20 cm

MERCATO 20×20 cm

MERCATO 30×20 cm

Gyártóüzem: Jánossomorja

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

Érvényes: 2023. január 1-től.

3.8 DOM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
DOM natúr	8	14×14	180	1 297	51	8	7,41
		14×21	180	1 297	34	8	7,41
		21×21	180	1 390	23	8	7,94
DOM körkő natúr	8	7×7	180	692	200	-	3,76
DOM antik	8	14×14	180	1 085	51	5	6,27
		14×21	180	1 020	34	5	5,88
		21×21	180	920	23	5	5,29
DOM körkő antik	8	7×7	180	692	200	-	3,76

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
DOM natúr	Fuoco, Sepia, Füstantracit, Agyagszürke, Palaszürke	13 510
DOM körkő natúr	Fuoco, Sepia, Füstantracit, Agyagszürke, Palaszürke	42 310
DOM antik	Fuoco, Sepia, Füstantracit, Agyagszürke, Palaszürke	15 240
DOM körkő antik	Fuoco, Sepia, Füstantracit, Agyagszürke, Palaszürke	45 970

› **Raklap típusa:** piros, EUR (DOM antik térköveknél) › **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja

Kaiserstein

DOM 7×7 cm

DOM 14×14 cm

DOM 14×21 cm

DOM 21×21 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

Színválaszték

Agyagszürke, natúr

Palaszürke, natúr

Fuoco, natúr

Sepia, natúr

Füstantracit, natúr

Agyagszürke, antik

Palaszürke, antik

Fuoco, antik

Sepia, antik

Füstantracit, antik

4. Leier klasszikus termékek

4.1 QUADRO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
QUADRO kocka	6	8×8	130	801	154	6	6,5

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
QUADRO kocka	Szürke, Antracit, Piros	20 790

QUADRO 8×8 cm

Gyártóüzem: Frauenkirchen

› **Raklap típusa:** piros › **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja

Színválaszték

Szürke

Antracit

Piros

Érvényes: 2023. január 1-től.

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

4.2 PIAZZA térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
PIAZZA 20×10×8	8	10×20	180	1 575	50	8	8,64
PIAZZA 20×10×6	6	10×20	130	1 420	50	10	10,80
PIAZZA 20×20×6	6	20×20	130	1 580	25	10	12,00
PIAZZA 30×20×6	6	20×30	130	1 580	17	10	12,00
PIAZZA 30×30×6	6	30×30	130	1 424	11	10	10,80

**Csak egyedi rendelésre gyártható. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!*

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
PIAZZA 20×10×8	Szürke	5 030
	Antracit, Piros	5 960
PIAZZA 20×10×6	Szürke	4 650
	Antracit, Piros, Sárga	5 410
	Őszilomb	6 390
PIAZZA 20×20×6	Szürke	5 410
	Antracit, Piros	6 100
PIAZZA 30×20×6	Szürke	5 410
	Antracit, Piros	6 100
PIAZZA 30×30×6	Szürke	5 410
	Antracit, Piros	6 100

PIAZZA 20×10 cm

PIAZZA 20×20 cm

PIAZZA 30×20 cm

PIAZZA 30×30 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Pécs, Jánosháza, Jánossomorja, Frauenkirchen, Hajdúszoboszló

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja, Kiskunlacháza (valamennyi 6-os méret), Jánossomorja (valamennyi 8-as méret), Hajdúszoboszló (20x10x6, 20x10x8), Jánosháza, Pécs (20x10x6 és 20x10x8), Hajdúszoboszló (20x10x6 és 20x10x8)

Színválaszték

Szürke

Piros

Antracit

Őszilomb

4.3 ROLLO térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
ROLLO 20×10×6	6	10×20	130	1 424	50,0	10	10,8
ROLLO 20×20×6	6	20×20	130	1 580	25,0	10	12,0
ROLLO 30×20×6	6	30×20	130	1 580	16,7	10	12,0

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
ROLLO 20×10×6	Szürke	4 820
	Piros, Mogyoró, Fahéj	5 520
ROLLO 20×20×6	Mogyoró, Fahéj	5 520
ROLLO 30×20×6	Mogyoró, Fahéj	5 520

ROLLO 10×20 cm

ROLLO 20×20 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Jánossomorja

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Kiskunlacháza (csak 20x10x6), Jánossomorja

Színválaszték

Szürke

Piros

Mogyoró

Fahéj

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

Érvényes: 2023. január 1-től.

4.4 TAKTILIS burkolatok

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db (6-os: kg/m²)	kg/raklap	kb. db/fm	sor/raklap	db/raklap
Taktilis vezetőkő bordás 6 cm	6,5	30×30	135	1 460	3,3	10	120
Taktilis jelzőkő pogácsás 6 cm	6,5	20×10	133	1 460	10	10	540
Taverna figyelmeztető kő 6 cm	6	20×10, 20×20, 30×20 vegyesen	129	1 570	-	10 (soronként: 9 db 30×20, 12 db 20×20, 9 db 20×10)	12 m²

Taktilis jelzőkő, bordás

Taktilis jelzőkő, pogácsás

Taktilis figyelmeztetőkő

Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Jánossomorja

Árak

Típus	Felület, szín	Egységár (Ft/m²)
Taktilis vezetőkő bordás 30x30x6 cm	Szürke, Fehér	9 200
Taktilis jelzőkő pogácsás 20x10x6 cm	Szürke, Fehér	9 580
Taverna figyelmeztető kő 6 cm	Piros	6 810

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja, Kiskunlacháza (csak figyelmeztető kő)

4.5 ÖKOLITH térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
ÖKOLITH 20×20×8	8	20×20	170	1 650	25	8	9,6

ÖKOLITH 20×20cm

Gyártóüzem: Achau

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
ÖKOLITH 20×20×8	Szürke	5 910
	Piros	6 830

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja

Színválaszték

Szürke

Piros

4.6 SERPENTINO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
SERPENTINO 24×12×12*	12	24×12	215	1 490	35	6	6,9
SERPENTINO 24×12×10*	10	24×12	215	1 490	35	6	6,9
SERPENTINO 24×12×8*	8	24×12	170	1 584	35	8	9,2
SERPENTINO 24×12×6*	6	24×12	125	1 458	35	10	11,5

**A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!*

SERPENTINO 12×24 cm

Gyártóüzem: Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza,

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
SERPENTINO 24×12×12*	Szürke	8 350
SERPENTINO 24×12×10*	Szürke	6 810
	Antracit, Piros	7 720
SERPENTINO 24×12×8*	Szürke	5 030
	Antracit, Piros	5 960
SERPENTINO 24×12×6*	Szürke	4 650
	Antracit, Piros	5 410

**A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!*

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Hajdúszoboszló (10 cm) Kiskunlacháza (6-8 cm), Jánossomorja (6, 8, 10, 12 cm)

Színválaszték

Szürke

Antracit

Piros

Érvényes: 2023. január 1-től.

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

4.7 SOLIDO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
SOLIDO 16,5×20×10	10	16,5×20	216	1 251	35	6	5,7
SOLIDO 16,5×20×8	8	16,5×20	170	1 312	35	8	7,6
SOLIDO 16,5×20×6*	6	16,5×20	125	1 240	35	10	9,7
SOLIDO zökkenőmentes 16,5×20×8*	8	16,5×20	165	1 280	35	8	7,6
SOLIDO ÖKO 16,5×20×8*	8	16,5×20	168	1 297	35	8	7,6

**A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat! Solido 6 cm Hajdúszoboszlón zökkenőmentes kivitelben!*

SOLIDO 16,5×20 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Pécs, Jánossomorja, Jánosháza, Hajdúszoboszló

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
SOLIDO 16,5×20×10	Szürke	6 810
	Antracit, Piros	7 720
SOLIDO 16,5×20×8	Szürke	5 030
	Antracit, Piros	5 960
SOLIDO 16,5×20×6*	Szürke	4 650
	Antracit, Piros	5 410
SOLIDO zökkenőmentes 16,5×20×8*	Szürke	5 200
	Antracit, Piros	6 120
SOLIDO ÖKO 16,5×20×8*	Szürke	5 420

SOLIDO ÖKO 16,5×20 cm

Gyártóüzem: Jánosháza

**A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!*

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Hajdúszoboszló (csak 6 cm z. mentes és 8 cm), Kiskunlacháza, Jánosháza, Jánossomorja, Pécs (csak 8 cm)

Színválaszték

Szürke

Antracit

Piros

4.8 VERDE gyeprács

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
VERDE gyeprács 60×40×10	10	60×40	130	1 000	4 *	6	7,5
VERDE gyeprács 60×40×8	8	60×40	110	1 350	4 *	10	12,5

VERDE gyeprácsos elem

Gyártóüzem: Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs, Hajdúszoboszló

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
VERDE gyeprács 60×40×10	Szürke	4 930
VERDE gyeprács 60×40×8	Szürke	4 650

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzemek:** Hajdúszoboszló (8 cm), Jánosháza (8 cm) Kiskunlacháza (10 cm), Jánossomorja (10 cm), Pécs (10 cm)

Színválaszték

Szürke

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

Érvényes: 2023. január 1-től.

KERTDÍSZÍTŐ PROGRAM

5. Kerti elemek

5.1 ARCHITEKTÚRA szárazfalazó

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/raklap	m²/raklap (fm/raklap)
ARCHITEKTURA szárazfalazó 36×12×6	6	36×12	5,9	870	46,3	144	3,11
ARCHITEKTURA szárazfalazó sarokelem 36×12×6	6	36×12	5,9	870	-	144	-

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
ARCHITEKTURA szárazfalazó 36×12×6	Füstantracit, Terra, Fuoco, Sepia	780
ARCHITEKTURA szárazfalazó sarokelem 36×12×6	Füstantracit, Terra, Fuoco, Sepia	780

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték

Füstantracit melírozott

Terra

Fuoco

Sepia

Kaiserstein

ARCHITEKTÚRA szárazfalazó 36×12×6 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.2 MOVADO falazókő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/m² (kg/db)	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/ raklap	m²/ raklap (fm/ raklap)
MOVADO falazókő 21 cm falhoz	21	magasság: 7, 14, 21 cm, szélesség: 14, 21, 28, 35 cm	450,0	1 156	-	-	2,46
MOVADO falkorona 6 cm (kétoldalon vágott)	6	60×29	23,5	460	1,66	20	12,10

Szállítás: 12 kőméret vegyes csomagolású, fóliázott raklapokon. Csak raklap tételben rendelhető!

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/m²)
MOVADO falazókő 21 cm falhoz	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	62 410
MOVADO falkorona	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	8 620

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték

Füstantracit melírozott

Fuoco

Sepia

Kaiserstein

MOVADO falazókő

Gyártóüzem: Großstelzendorf

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

5.3 CASTRUM falazókő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/m² (kg/db)	kg/ raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/ raklap	m²/raklap (fm/raklap)
CASTRUM falazókő 12 cm falhoz*	12	magasság: 6, 12, 18 cm, szélesség: 12, 24, 36 cm	265,0	795	-	-	3,00
CASTRUM falkorona 12 (egy oldalon hasított)	6	60×20	16,2	648	1,66	40	24,10
CASTRUM falazókő 24 cm falhoz*	24	magasság: 6, 12, 18 cm, szélesség: 12, 24, 36 cm	530,0	795	-	-	1,50
CASTRUM falkorona 24 (két oldalon hasított)	6	60×32	25,8	530	1,66	20	12,00
CASTRUM falkorona kezdőkő 24 (három oldalon hasított)	6	30×32	12,9	540	-	40	12,00
CASTRUM pillérkorona (négy oldalon hasított)	6	50×50	33,8	350	-	10	-

** Szállítás: 9 kőméret vegyes csomagolású, fóliázott raklapokon. Csak raklap tételben rendelhető! A falazókövek 1/3 raklap kiszerelésben is rendelhetők!*

CASTRUM falazókő

Gyártóüzem: Großstelzendorf

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/m²)
CASTRUM falazókő 12 cm	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	39 710
CASTRUM falkorona 12	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	6 260
CASTRUM falazókő 24 cm	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	78 990
CASTRUM falkorona 24	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	9 610
CASTRUM falkorona 24 kezdőkő	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	5 410
CASTRUM pillérkorona	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	14 010

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték

Füstantracit

Fuoco

Sepia

5.4 CASTRUM lépcsőblokk

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	fm/raklap
CASTRUM lépcsőblokk 60*	12	60×48	79,0	632	1,65	8	4,80
CASTRUM lépcsőblokk 36*	12	36×48	47,5	760	2,75	16	7,70
CASTRUM lépcsőblokk 24*	12	24×48	32,0	768	4,15	24	5,75

**A CASTRUM lépcsőblokk elemek kiszolgálása egyes elemenként történhet. Egy lépcsőfok mélysége 48 cm, standard verzióban a lépcsőfok két párhuzamos, 60-36-24 cm hosszú oldallapja hasított felülettel készül.*

Kaiserstein

Castrum lépcsőblokk

Gyártóüzem: Großstelzendorf

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
CASTRUM lépcsőblokk 60	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	28 090
CASTRUM lépcsőblokk 36	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	16 860
CASTRUM lépcsőblokk 24	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	11 230

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték

Füstantracit

Fuoco

Sepia

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

Érvényes: 2023. január 1-től.

5.5 CASTRUM Multiblokk

Műszaki adatok

Termék	Szélesség (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/ raklap	m²/raklap
CASTRUM Multiblokk	40	38×15	20,0	600	16,67 / 9,25 *	30	1,8 / 3,24 *
CASTRUM lépcsőlap hasított éllel	115	36×6	57,0	912	-	16	-

**A CASTRUM Multiblokk univerzális felhasználású termék. Felhasználási anyagszükségletét tömör fal / hézagos beépítés (támfal/rézsűfal) normára határoztuk meg.*

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
CASTRUM Multiblokk	Jégszürke satírozott, carbon, beige	4 390
CASTRUM lépcsőlap hasított éllel	carbon, beige	4 390

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzemek:** Jánosháza

Színválaszték

Jégszürke satírozott

Carbon

Beige

Kaiserstein

CASTRUM Multiblokk

CASTRUM lépcsőlap hasított éllel

Gyártóüzem: Jánosháza

5.6 CASTRUM paliszád

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/ raklap	fm/raklap
CASTRUM paliszád 60 (két hosszoldalon hasított)	12	60×12	19,0	1 140	1,65 / 8,3 *	60	8,30
CASTRUM paliszád 30 (három oldalon hasított)	12	30×12	9,5	1 140	8,3	120	8,30

A CASTRUM paliszád 60 két hosszanti oldallapja, illetve a CASTRUM paliszád 30 két hosszanti és egy rövid oldallapja hasított felülettel készül.

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
CASTRUM paliszád 60	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	3 660
CASTRUM paliszád 30	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	2 190

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánossomorja

Színválaszték

Füstantracit

Fuoco

Sepia

Kaiserstein

CASTRUM paliszád

Gyártóüzem: Großstelzendorf

Érvényes: 2023. január 1-től.
A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

5.7 KANT burkolókő

Kaiserstein

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	db/raklap
KANT natúr univerzális burkolókő	6	33×25	133,0	680	12,1 *	5	60
KANT antik univerzális burkolókő	6	33×25	133,0	990	12,1 *	10	90

** térburkolatként történő beépítésnél*

KANT 33×25×6 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Kant univerzális burkolókő - natúr	Agyagszürke, Törtfehér, Feketemárvány, Beige, Sepia, Fuoco	1 200
Kant univerzális burkolókő - antik	Agyagszürke, Palaszürke, Creme, Füstantracit, Sepia, Fuoco	1 750

› **Raklap típusa:** piros › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű

Színválaszték

Törtfehér

Feketemárvány

Beige

Agyagszürke

Fuoco natúr

Sepia natúr

Agyagszürke antik

Palaszürke antik

Creme antik

Füstantracit antik

Fuoco antik

Sepia antik

5.8 PATIO antik térkő és falazó

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m²	kg/raklap	kb. db/m²	sor/raklap	m²/raklap
PATIO antik térkő és falazó	5	25×12,4	107,0	1 344	32,2	10	12,4

PATIO 25×12,4×5 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Jánossomorja

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/m²)
PATIO antik térkő és falazó	Téglavörös, Agyagbarna, Klinkersárga, Carbon	5 270

› **Raklap típusa:** piros › **Kiszolgáló üzemek:** Kiskunlacháza (csak agyagbarna és carbon), Jánossomorja (agyagbarna, téglavörös, klinkersárga, carbon)

Színválaszték

Téglavörös

Agyagbarna

Klinkersárga

Carbon

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

5.9 BLOCK kerti falazó

Kaiserstein

BLOCK kerti falazókő

Gyártóüzem: Großstelzendorf

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap
BLOCK kerti falazókő natúr	21	35×14	20,7	952	18,0	45	2,50
BLOCK kerti falazókő antik	21	35×14	20,0	980	18,0	48	2,67

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
BLOCK kerti falazókő natúr	Agyagszürke, Palaszürke, Sepia, Füstantracit, Fuoco, Capuccino	2 320
BLOCK kerti falazókő antik	Agyagszürke, Palaszürke, Sepia, Füstantracit, Fuoco, Capuccino	3 030

› **Raklap típusa:** piros (natúr); EUR (antik) › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű

Színválaszték

Agyagszürke natúr

Palaszürke natúr

Füstantracit natúr

Fuoco natúr

Capuccino natúr

Sepia natúr

Agyagszürke antik

Palaszürke antik

Füstantracit antik

Fuoco antik

Capuccino antik

Sepia antik

5.10 Egyedi finommosott burkolatok

Kaiserstein

Gyártóüzem: Gönyű

Műszaki adatok, árak

Típus	Méret (cm)	Szín, felület	Egységár (Ft/m²) adott telephelyi kiadással
Egyedi gyártású lépcsőburkoló lapok Euroline finommosott felülettel max. 200×40 cm méretben 5 cm vastagságban	egyedi	Paris, London, Berlin, Rome II	92 940
Egyedi gyártású lépcsőburkoló lapok Classic-Line mosott felülettel max. 200×40 cm méretben 5 cm vastagságban	egyedi	Gyöngykavicsos	66 390

Felületként az elemek valamennyi kezelt (mosott, szórt) felületének összessége számítandó!

› **Raklap típusa:** piros › **Kiszolgáló üzem:** Gönyű

Színválaszték

Paris

London

Berlin

Rome II.

Gyöngykavics

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

5.11 Egyedi önhordó, finommosott burkolatok

Műszaki adatok, árak

Kaiserstein

Gyártóüzem: Gönyű

Típus	Méret (cm)	Szín, felület	Egységár (Ft/m²) adott telephelyi kiadással
Egyedi gyártású önhordó lépcsőlapok Euroline finommosott felülettel max. 200×40 cm méretben 8 cm vastagságban	egyedi	Paris, London, Berlin, Rome II	107 890
Egyedi gyártású önhordó lépcsőlapok Classic-Line mosott felülettel max. 200×40 cm méretben 8 cm vastagságban	egyedi	Gyöngykavicsos	82 980

Felületként az elemek valamennyi kezelt (mosott, szórt) felületének összessége számítandó!

› **Raklap típusa:** piros

› **Kiszolgáló üzem:** Gönyű

Színválaszték

Paris

London

Berlin

Rome II.

Gyöngykavics

5.12 ARCHITEKTÚRA kerítéskő, falburkoló

Műszaki adatok

Kaiserstein

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/ raklap	m²/raklap (fm/raklap)
ARCHITEKTURA kerítéskő normál 40×20×20	20	40×20	20	980	12,5	40	3,84
ARCHITEKTURA kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	10	980	12,5	80	-
ARCHITEKTURA kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	20	-	-	-	-
KANT fedlap hasított	6	25×28	10	620	3,60	60	16,70
ARCHITEKTURA falburkoló 39,8x19,8x6	6	40×20	11	730	12,5	64	5,12

ARCHITEKTÚRA 40×20 cm

ARCHITEKTÚRA 20×20 cm

ARCHITEKTÚRA kerítéskő sarokelem

KANT hasított fedlap

Gyártóüzem: Gönyű, Jánosháza

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
ARCHITEKTÚRA kerítéskő normál 40×20×20	Törtfehér, Feketemárvány, Beige	2 970
ARCHITEKTÚRA kerítéskő félkő 20×20×20		2 770
ARCHITEKTÚRA kerítéskő sarokelem (fűrészelt)		15 630
KANT fedlap hasított	Törtfehér, Feketemárvány, Beige	1 690
ARCHITEKTÚRA falburkoló 40×20×5	Törtfehér, Feketemárvány, Beige	890

› **Raklap típusa:** EUR, piros (MODELL fedlapoknál)

› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű (törthefér, beige, feketemárvány), Jánosháza (jégszürke, kagylóhéj, beige-barna)

Színválaszték

Törtfehér

Feketemárvány

Beige

Jégszürke

Kagylóhéj

Beige-barna

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

5.13 ANTIK kerítéskő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/raklap	m²/raklap (fm/raklap)
ANTIK kerítéskő normál 40×20×20 (felezhető)	20	40×20	22,4	1 090	12,5	48	3,84
ANTIK kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	12,1	1 165	12,5	96	-
ANTIK kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	-	-	-	-	-
KANT antik burkolókő fedlapként	6	33×25	11	1 010	4,0 / 3,0	90	22,5 / 30

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
ANTIK kerítéskő normál (felezhető)	Szürke, Füstantracit melírozott, Arktis, Fuoco, Sepia	3 010
ANTIK kerítéskő félkő		2 150
ANTIK kerítéskő sarokelem (fűrészelt)		17 820
KANT antik burkolókő fedlapként	Szürke, Füstantracit melírozott, Arktis, Fuoco, Sepia	1 750

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű

Színválaszték

Agyagszürke, antik

Füstantracit, antik

Creme, antik

Fuoco, antik

Sepia, antik

Kaiserstein

ANTIK 40×20×20 cm

ANTIK 20×20×20 cm

ANTIK kerítéskő sarokelem

KANT burkolókő fedlapként

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.14 MODERN kerítéskő natúr

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/raklap	m²/raklap (fm/raklap)
MODERN kerítéskő normál 40×20×20	20	40×20	18	735	12,5	40	3,20
MODERN kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	10	810	25,0	80	-
MODERN kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	-	-	-	-	-
KANT natúr burkolókő fedlapként	6	33×25	11	680	4,0 / 3,0	60	15 / 20
MODELL fedlap	6	25×28	8,5	920	4,00	108	27,00

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
MODERN kerítéskő natúr normál 40×20×20	Agyagszürke, Törtfehér, Beige	1 650
MODERN kerítéskő natúr félkő 20×20×20		880
MODERN kerítéskő satírozott normál 40×20×20	Füstantracit, Beige-barna, Jégszürke, Kagylóhéj	2 090
MODERN kerítéskő satírozott félkő 20×20×20		1 060
MODERN kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	Valamennyi szín	15 630
KANT natúr burkolókő fedlapként	Agyagszürke, Törtfehér, Beige	1 200
MODELL fedlap 25×28×6	Agyagszürke, Törtfehér, Beige, Antracit	920

› **Raklap típusa:** piros › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű (homogén színek)

Színválaszték

Agyagszürke

Törtfehér

Beige

Beige-barna satírozott

Füstantracit satírozott

Jégszürke satírozott

Kagylóhéj satírozott

Kaiserstein

MODERN kerítéskő normál

MODERN félkő

MODERN kerítéskő sarokelem

Gyártóüzem:
Gönyű (egynemű színek)
Jánosháza (satírozott színek)


MODELL fedlap

Gyártóüzem: Jánosháza

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

5.15 MODERN kerítéskő finomszórt

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m² (db/fm)	db/raklap	m²/raklap (fm/raklap)
MODERN kerítéskő finomszórt normál 40×20×20	20	40×20	18	735	12,5	40	3,84
MODERN kerítéskő finomszórt félkő 20×20×20	20	20×20	10	810	25,0	80	-
MODERN kerítéskő finomszórt sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	20	-	-	-	-
KANT natúr burkolókő fedlapként	6	33×25	11	680	4,0 / 3,0	60	15 / 20
MODELL fedlap	6	25×28	8,5	920	4,00	108	27,00

Árak

Termék	Szín	Egységár (Ft/db)
MODERN kerítéskő finomszórt normál 40×20×20	Törtfehér	3 410
MODERN kerítéskő finomszórt félkő 20×20×20		3 170
MODERN kerítéskő finomszórt sarokelem (fűrészelt)		15 630
KANT natúr burkolókő fedlapként	Törtfehér	1 200
MODELL fedlap 25×28×6	Törtfehér	920

› **Raklap típusa:** piros › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű

Színválaszték

Törtfehér

Kaiserstein

MODERN kerítéskő normál

MODERN félkő

MODERN kerítéskő sarokelem

Gyártóüzem: Gönyű

5.16 Rézsűkövek

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap
LUNA Quartz	50×40×30	49,3	1 170	8,0	24	3,00
LUNA Quartz midi	40×30×25	32,3	1 455	13,3	45	3,40
Kaiserstein rézsűkő	25×31×12,5	9,7	795	18,0	80	4,45

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
LUNA Quartz	Szürke	1 780
	Barna	2 460
LUNA Quartz midi	Szürke	1 340
	Barna, Sierra	1 800
Kaiserstein rézsűkő	Szürke, Barna	1 220

› **Raklap típusa:** piros › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű (csak Luna Quartz), Pécs (csak Luna midi)

Színválaszték



Szürke

Barna

Sierra

LUNA Quartz 50×40×30 cm

Gyártóüzem: Gönyű

LUNA Quartz midi 40×30×25 cm

Gyártóüzem: Pécs

Kaiserstein rézsűkő 25×31×12,5 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

5.17 Virágtartók

Műszaki adatok, árak

Típus	Méret (cm)	kb. kg/db	Egységár (Ft/db)	
			Euroline finommosott felület	Gyöngykavicsos mosott felület
Virágtartó dézsa 40-es	40×40	60	40 020	29 000
Virágtartó dézsa 50-es	50×50	95	47 990	34 870
Virágtartó dézsa 60-as	60×60	154	54 540	39 360
Virágtartó hatszög 40-es	40×40×40	66	40 480	29 460
Virágtartó hatszög 50-es	50×50×50	100	48 190	35 120
Virágtartó hatszög 60-as	60×60×60	160	55 920	48 530
Virágtartó láda 30×30-as	30×30×30	33	37 770	26 730
Virágtartó láda 60×30-as	60×30×30	60	64 630	41 780
Virágtartó láda 40×40-es	40×40×40	75	40 480	29 460
Virágtartó láda 80×40-es	80×40×40	130	70 430	47 600
Virágtartó láda 50×50-es	50×50×50	125	48 440	35 560
Virágtartó láda 100×50-es	100×50×50	237	78 410	57 950
Virágtartó láda 60×60-as	60×60×60	190	55 950	48 530
Virágtartó láda 120×60-as	120×60×60	398	83 300	70 210
Kerékpártartó	36×74×20	60	20 600	19 650

› **Raklap típusa:** piros › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű

Kaiserstein

Euroline felületű virágtartó dézsa

Virágtartó hatszög

Virágtartó láda

Kerékpártartó

Gyártóüzem: Gönyű

5.18 Finombeton fedlapok

Műszaki adatok, árak

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	Egységár (Ft/db)
Pillér kúpos fedlap 25, finombeton *	4	25×25	4,5	344	-	72	1 270
Pillér kúpos fedlap 30, finombeton *	4	30×30	7,0	524	-	72	1 710
Pillér kúpos fedlap 35, finombeton *	4	35×35	9,5	533	-	54	2 290
Pillér kúpos fedlap 40, finombeton *	4	40×40	12,8	711	-	54	3 080
Pillér kúpos fedlap 50, finombeton *	4	50×50	20,3	751	-	36	4 890
Lábazati kúpos fedlap 20, finombeton **	4	49×20	7,4	686	~2	90	1 590
Lábazati kúpos fedlap 25, finombeton **	4	49×25	9,7	718	~2	72	1 930
Lábazati kúpos fedlap 30, finombeton **	4	49×30	12,3	906	~2	72	2 360
Lábazati kúpos fedlap 35, finombeton **	4	49×35	14,8	819	~2	54	2 550
Lábazati kúpos fedlap 40, finombeton **	4	49×40	17,0	938	~2	54	3 430
Lábazati kúpos fedlap 50, finombeton **	4	49×50	20,8	769	~2	36	5 350
Pillér kúpos fedlap 25, finomszórt *	4	25×25	4,5	344	-	72	1 600
Pillér kúpos fedlap 30, finomszórt *	4	30×30	7,0	524	-	72	2 150
Pillér kúpos fedlap 35, finomszórt *	4	35×35	9,5	533	-	54	2 920
Pillér kúpos fedlap 40, finomszórt *	4	40×40	12,8	711	-	54	3 890
Pillér kúpos fedlap 50, finomszórt *	4	50×50	20,3	751	-	36	6 150
Lábazati kúpos fedlap 20, finomszórt **	4	49×20	7,4	686	~2	90	1 990
Lábazati kúpos fedlap 25, finomszórt **	4	49×25	9,7	718	~2	72	2 430
Lábazati kúpos fedlap 30, finomszórt **	4	49×30	12,3	906	~2	72	2 960
Lábazati kúpos fedlap 35, finomszórt **	4	49×35	14,8	819	~2	54	3 240
Lábazati kúpos fedlap 40, finomszórt **	4	49×40	17,0	938	~2	54	4 300
Lábazati kúpos fedlap 50, finomszórt **	4	49×50	20,8	769	~2	36	6 720

** körben vízorr kiképzéssel ** hosszanti vízorr kiképzéssel*

› **Raklap típusa:** EUR › **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű

Színválaszték

Szürke finomszórt

Szürke finombeton

Pillér kúpos fedlap

Gyártóüzem: Gönyű

Lábazati kúpos fedlap

Gyártóüzem: Gönyű

Érvényes: 2023. január 1-től.

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

SZEGÉLYKŐ PROGRAM

6. Szegélykövek

6.1 Útépítési és kerti szegélykövek

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	Fm/raklap
Quartz kiemelt útszegélykő 24×15/12×25	24×15/12×25	19,3	1 638	4,0	84	21
Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×25	100×15/12×25	77,0	1 638	1,0	21	21
Quartz kiemelt útszegélykő 24×15/12×30	24×15/12×30	23,5	1 336	4,0	56	14
Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×30	100×15/12×30	94,0	1 712	1,0	18	18
Quartz döntött szegélykő	100×20×15	64,0	1 172	1,0	18	18
Quartz süllyesztett útszegélykő 20	40×20×15	26,9	1 629	2,5	60	24
Quartz süllyesztett útszegélykő 15*	40×15×20	26,0	1 419	2,5	54	21,6
Quartz térburkoló szegélykő	100×8×20	35,0	1 070	1,0	30	30
Quartz kerti szegélykő (25 cm magas, sík)**	100×5×25	27,1	1 100	1,0	40	40
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas, sík)	100×5×20	23,6	1 433	1,0	60	60
Quartz sorszegélykő	50×6×30	19,9	1 211	2,0	60	30
K szegélykő	24×25×15/10	16,9	1 235	4,0	72	18
Folyóka szegély (átjárható)	25×50×17/11	37,5	1 370	4,0	36	9
LUNETTA gyepszegélykő	22×12×4,5	2,5	1 020	4,1	400	97,6

** Quartz süllyesztett szegélykő 40x15x20 termékünket csak hajdúszoboszlói üzemünk kínálja!*

*** Kerti szegélykő 100x5x25 cm termékünket csak gönyűi és jánossomorjai üzemeink kínálj k!*

Árak

Típus	Szín, felület	Egységár (Ft/db)
Quartz kiemelt útszegélykő 24×15/12×25	Szürke	580
Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×25	Szürke	2 250
Quartz kiemelt útszegélykő 24×15/12×30	Szürke	790
Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×30	Szürke	3 190
Quartz döntött szegélykő	Szürke	3 200
Quartz süllyesztett útszegélykő	Szürke	760
Quartz térburkoló szegélykő	Szürke	1 520
Quartz kerti szegélykő (25 cm magas)	Szürke	1 250
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas)	Szürke	1 040
	Színes	1 360
Quartz sorszegélykő	Szürke	980
	Színes	1 270
K szegélykő	Szürke	520
Folyóka szegély (átjárható)	Szürke	1 170
LUNETTA gyepszegélykő	Szürke	400
	Barna	460

› **Raklap típusa:** piros, EUR (quartz döntött szegélykő)

› **Kiszolgáló üzemek:** Hajdúszoboszló, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs

Színválaszték

Szürke

Piros

Barna

Antracit

Mogyoró

Quartz kopóréteges útszegélykő 24×15/12×25 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja, Jánosháza, Kiskunlacháza, Hajdúszoboszló, Pécs

Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×25 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja

Quartz kopóréteges útszegélykő 24×15/12×30 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja

Quartz kiemelt útszegélykő 100×15/12×30 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja

Quartz kiemelt útszegélykő 100 (33)×18/15×20 cm
Gyártóüzem: Achau

Quartz döntött szegélykő
Gyártóüzem: Achau

Süllyesztett útszegélykő 40×20×15 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja, Pécs, Kiskunlacháza, Jánosháza, Hajdúszoboszló (40x15x20)

Quartz térburkoló szegélykő
Gyártóüzem: Pécs

Quartz kerti szegélykő 100×5×25 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja

Quartz kerti szegélykő 100×5×20 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja, Pécs, Jánosháza, Hajdúszoboszló

Sorszegélykő 50×6×30 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja

K szegélykő 25×25×15/10 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja, Pécs, Kiskunlacháza, Hajdúszoboszló

Folyóka szegély 25×50×17/11 cm
Gyártóüzem: Jánosháza

Lunetta fűszegély 22×12×4,5 cm
Gyártóüzem: Großstelzendorf

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

7. Egyéb termékek

7.1 Rézsűsurrantó elem

Árak

Típus	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Vastagság (mm)	Hosszúság (mm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár (Ft/db) adott telephelyi kiadással Jánosháza (gyártó üzem)
Surrantó Elem 56/44/50/25	560 / 440	250 / 200	50	495	48	piros	20	5 000

8. Egyéb szolgáltatások és termékek díjai

8.1 Raklapok, Díjak

Árak

Megnevezés	Kiegészítő információ	Egységdíj
EUR raklap	Kibocsátó üzem: MD, JS, GO	6 000 Ft
Leier tégla raklap	Kibocsátó üzem: DE, MD, GO, HS	6 000 Ft
Leier piros raklap	Kibocsátó üzem: JS, JH, GO, KL, PS, HS	6 000 Ft
Raklap logisztikai díj	gyáridegen raklap visszaszállítása esetén, raklaponként	300 Ft
Egységes darus szállítási díj, átszedési díj	raklaponként	1 300 Ft
Leier általános csomagolási díj	raklaponként	700 Ft
Leier tégla csomagolási díj	raklaponként	1 750 Ft
Leier cserép csomagolási díj	raklaponként	2 300 Ft

8.2 Egyéb szolgáltatások díjai

Árak

Megnevezés	Kiegészítő információ	Egységdíj
Leier Kaiserstein térkő és lap, beton fedlap, szegélykő raklapbontási díj	raklaponként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó	14 000 Ft
Kaiserstein kerítés, import termék összekészítési díj	megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó	14 000 Ft
Kémény, cserép összekészítési díj	megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén felszámítandó	14 000 Ft
Áthidaló raklapbontási díj	raklaponként vagy tipusonként	1 750 Ft
MPL emelőhátfalas szállítási díj	tonna/raklaponként	17 000 Ft
Díszburkolatok Részkiterheltség felár	részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna alatti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként, illetve átrakodásnál (csak bizonyos díszburkolat termékeknél)	40 000 Ft
	részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna feletti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként	8 000 Ft
EXPRESSZ szállítási felár	gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 1. munkanapra történő szállítás	20 000 Ft
GYORS szállítási felár	gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 2. munkanapra történő szállítás	12 000 Ft
Állásidő	megkezdett negyedóránként	4 800 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai az árajánlatban való feltüntetés nélkül is érvényesek. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai miatti számlareklamációt nem áll módunkban befogadni.

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft.-vel (a továbbiakban Leier) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek e feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni mindkét fél által aláírt szerződésben lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédeszközök ellenértékét és a csomagolási díjat az átadás időpontjában érvényes, a www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, kivéve, ha a felek által kötött szerződés ettől eltér. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvareszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. A Leier az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja. Gyári átvétel esetén a szállítás költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítás díját is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön szállítási díjat és termékdíjat feltüntetni. A számlázás a teljesítés napján érvényes áron történik. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A Leier fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú előleg befizetésével fogadja el. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállal kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Leier nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30%-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvevő személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvevő személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvevő az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvevő személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállíttatja az árut és a szállítás költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír.

Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni.

A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani.

Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is. Eladó szállítása esetén a tehergépjárműről lerakodás a vevő feladata, aki ehhez megfelelően oktatott, kellő létszámú személyzetet biztosít. Amennyiben az eladó daruzást vállal, a vevő köteles a rakodási munkát irányítani. A célállomásra érkezést követően a kötözés minden esetben a vevő feladata, ideértve az esetleges átállásokat is. A vevő tájékoztatni köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvareszköz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Leier fuvarozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier a raklapokat használható állapotban, a kiadást követő 9 hónapon belül, a vásárlási számla bemutatása esetén, a vásárlás időpontjában érvényes Leier - árlistában szereplő vételáron a vevőtől visszavásárolja.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési határnapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetéül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen található valamennyi Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Leiert haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégadataiban változás következik be, különös tekintettel a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni és az átadó és átvevő személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélen hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon belül írásban, a számla, szállítólevél, teljesítménynyilatkozat csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével. Reklamációját a http://reklamacio.leier.hu/ honlapon is előterjesztheti.

Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, melírozott térburkolóköveknél a színkomponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérésen, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül menthető okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha jogszabály kogens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az elévülés megszakadására is.

A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a partnerek részére kihelyezett mintatermékeken változtatást eszközöljön. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

7. Személyes adatok kezelése

A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (https://www.leier.hu/adatkezelesi-tajekoztato) A szerződéskötéssel a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja azt.

8. Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételek csak írásban módosíthatóak, és a Leier köteles a módosításról írásban tájékoztatni a vevőket. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus levél útján való tájékoztatás, illetve a Leier honlapon való közzététel is. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Beton, a természetes alapanyag

A beton alapanyag meghatározza termékeink tulajdonságait

Termékeink alapanyaga, a beton több egy szürke tömegnél. A felső ~1 cm vastagságú kopórétege minden külső hatással szemben ellenállóvá teszi a térburkolókat. Természetes anyagokat adalékként felhasználva különböző színű, míg a legmodernebb megmunkálási technikák segítségével nemes vagy rusztikus megjelenése is lehet. Mosással a nyers kőzet csillogása, szemcseszórással a finom struktúrája, antikolással a természetes szabálytalansága kerül előtérbe.

Színek

A beton természetes anyag, mely a felhasznált fő nyersanyagok (cement, víz, kőzúzalék) természetes tulajdonságainak következtében a folyamatos minőség-ellenőrzés ellenére, azonos gyártási széria esetén is mutathat árnyalati színeltéréseket. A kész burkolatot érő időjárási, valamint a rendeltetésszerű használat következtében fellépő mechanikai hatások következtében ezek az árnyalati eltérések nagymértékben enyhülnek, kiegyenlítődnek. A használat során előforduló rendkívüli szennyeződések (növények levelei, termései, vörösbor, ételek) szintén utólagos foltosodást idéznek elő. Ezek egy része a burkolat impregnálásával megelőzhető, vagy a kereskedelemben elérhető tisztítószerekkel takarítható. A hazai kemény ivóvizek, illetve a fúrt kutak talajvizei ásványi anyagot tartalmaznak. Növények locsolásakor a burkolatra kerülő ilyen jellegű vizek szintén színeltérést, elszürkülést okozhatnak!

Mészkivirágzás

A térkő felületén jelentkező mészkivirágzások a beton fiatal korára jellemzőek, okozói az időjárási hatások. Ez a tulajdonság technikailag kivédhetetlen, de szabadon lévő burkolatok esetében az idő múlásával a felületi foltosodás eltűnik. Termékeinkre a vonatkozó Európai Uniós szabványok (EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 13369, EN 12839) előírásai az irányadóak. Kiadványunkban bemutatott szín és felületi minták nyomdatechnikai okokból eltérést mutathatnak a valósághoz képest, termékeink valósághű prezentálása így csak kereskedőpartnereinknél és gyárainkban található mintakollekció alapján lehetséges. Termékeink műszaki adatainak változása lehetséges, ennek jogát fenntartjuk. Megrendelések, szállítások vonatkozásában az Általános Szállítási Feltételek kiadványunk az irányadó.



1. Kopóréteg: ez adja a térkő esztétikáját, gátolja a nedvesség kőbe szivárgását.
2. Térkő oldalél: ez veszi fel a vízszintes erőhatást (pl. fékezés).
3. Beton hordozóréteg: ez veszi fel a függőleges erőket.

cement

zúzott homok

kopóréteg speciális anyaga
(pl. márvány, gránit, quartz)

tört kavics

A megadott tömegadatok tájékoztató jellegűek és ±10 % eltéréssel kezelendőek. Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak adott telephelyi átvétellel érvényesek.

LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

› Devecser – Téglagyár
8460 Devecser, Sümegi út
Telefon: +36 88/512–600 | Fax: +36 88/512–619 | E-mail: devecser@leier.hu

› Gönyű – Betonelemgyár
9071 Gönyű, Dózsa György út 2.
Telefon: +36 96/544–210 | Fax: +36 96/544–217 | E-mail: gonyu@leier.hu

› Hajdúszoboszló – Betoncserépgyár
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Telefon: +36 52/557–216 | Fax: +36 52/557–211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

› Jánosháza – Betonelemgyár
9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése
Telefon: +36 95/551–550 | Fax: +36 95/551–551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

› Jánossomorja – Betonelemgyár
9241 Jánossomorja, Leier út 2.
Telefon: +36 96/565–270 | Fax: +36 96/565–274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

› Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.
Telefon: +36 24/521–500 | Fax: +36 24/521–519 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

› Mátraderecske – Téglagyár
3246 Mátraderecske, Baross út 51.
Telefon: +36 36/576–010 | Fax: +36 36/576–019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

› Pécs – Betonelemgyár
7630 Pécs, Edison út 110.
Telefon: +36 72/552–500 | Fax: +36 72/324–328 | E-mail: pecs@leier.hu

› Győr – Betonelemgyár
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | E-mail: gyoriuzem@leier.hu

LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

› Központi Értékesítés, Vevőszolgálat
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Telefon: +36 96/512–000 | Fax: +36 96/512–001 | E-mail: ertekesites@leier.hu

› Leier Kaiserstein Galéria
Leier City Center - Leier Központ új irodaépülete
9024 Győr, Baross Gábur u. 42.
Telefon: 96/512-567

Keresse további építőanyag-árlistáinkat: