


Leier

www.leier.hu



ÁRLISTA DÍSZBURKOLATOK



Érvényes: 2026. január 1-től. Kizárólag viszonteladók részére.

LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK



TÉGLA
TERMÉKEK



NYÍLÁSZATHIDALÓK



BETON FALAZÓELEMÉK



DURISOL
FALAZÓRENDSZEREK




FÖDÉMRENDSZEREK



ELŐREGYÁRTOTT
FALAK ÉS LÉPCSŐK

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK



LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



KERTI LAPOK



TÉRBURKOLÓ KÖVEK



KERTI FALAZATOK



LÉPCSŐK



KERÍTÉSKÖVEK



FEDLAPOK



RÉZSŰKÖVEK



VIRÁGLÁDÁK



MEDENCESZEGÉLYEK



DURISOL
MAGASÁGYÁS



DURISOL
BORTARTÓ

LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



ELŐREGYÁRTOTT
GÉPKOCSIBEÁLLÓ



GÖRKORCSOLYAPÁLYA
ELEMÉK



ELŐREGYÁRTOTT
PADLÓELEM
ÁLLATTARTÁSHOZ

Kiadó: Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor út 42., Telefon: +36 96/512-550, Fax: +36 96/512-560, E-mail: info@leier.hu, www.leier.hu, © 2026. január. A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságtól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

BEVEZETŐ

FONTOS TUDNIVALÓK	4
-------------------------	---

BURKOLÓLAP PROGRAM

1. KAISERSTEIN TERMÉKEK	5
1.1 GAIA burkolólap	5
1.2 PANTEON burkolólap	5
1.3 EUROLINE burkolólap	6
1.4 FACELIFT burkolólap	6
2. LEIER KLASSZIKUS TERMÉKEK	7
2.1 Classic-line burkolólap	7
2.2 Beton járdalap, mederlap	7

TÉRKŐ PROGRAM

3. KAISERSTEIN TERMÉKEK	8
3.1 CASTRUM térkő	8
3.2 FORUM térkő	8
3.3 PATRIA térkő	9
3.4 TAVERNA térkő	9
3.5 TAVERNA GIGANT térkő	10
3.6 BALNEUM térkő	10
3.7 MERCATO térkő	11
4. LEIER KLASSZIKUS TERMÉKEK	11
4.1 QUADRO térkő	11
4.2 PIAZZA térkő	12
4.3 ZÖKKENŐMENTES térkövek	12
4.4 TAKTILIS burkolatok	13
4.5 ÖKO térkövek	13
4.6 SERPENTINO térkő	14
4.7 SOLIDO térkő	14

KERTDÍSZÍTÓ PROGRAM

5. KERTI ELEMÉK	15
5.1 ARCHITEKTURA szárazfalazó	15
5.2 TAVERNA lépcsőblokk	15
5.3 CASTRUM falazókő	16
5.4 CASTRUM lépcsőblokk	16
5.5 CASTRUM palisád	17
5.6 CASTRUM Multiblokk	17
5.7 KANT burkolókő	18
5.8 PATIO antik térkő és falazó	18
5.9 BLOCK kerti falazó	19
5.10 ARCHITEKTURA kerítéskő, falburkoló	19
5.11 ANTIK kerítéskő	20
5.12 MODERN kerítéskő natúr	20
5.13 MODERN kerítéskő finomszórt	21
5.14 Rézsűkövek	21
5.15 Támfal	22
5.16 U elem (U-Stein)	22
5.17 Virágtartók	23
5.18 Finombeton fedlapok	23

SZEGÉLYKŐ PROGRAM

6. SZEGÉLYKÖVEK	24
6.1 Útépítési és kerti szegélykövek	24

EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

7. EGYÉB TERMÉKEK	25
7.1 Rézsűsurrantó elem	25
7.2 Rézsűlépcső	25
8. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK DÍJAI	25
8.1 Raklapok, Díjak	25
8.2 Egyéb szolgáltatások díjai	25

BETON

Beton, a természetes alapanyag	27
--------------------------------------	----



Jelmagyarázat

Kiszolgáló üzemek megnevezése

GO	Gönyű
GF	Győri üzem
HS	Hajdúszoboszló
JH	Jánosháza
JS	Jánossomorja
KL	Kiskunlacháza
PS	Pécs

FONTOS TUDNIVALÓK

TEENDŐK ÁTVÉTELNÉL

Az áru megérkezésénél ellenőrizendő:

- ☐ Az áru szemrevételezés alapján rendben van?
- ☐ Egyezik a raklapok száma?
- ☐ A szállítólevél tartalma és az áru egyezik? Majd a szállítólevél aláírása.
- ☐ Térkövek csomagolási helye és dátuma azonos üzemből és gyártási szériából származik (néhány nap eltérés megengedett)?



BEÉPÍTÉS, FELHASZNÁLÁS

Az útépitésre vonatkozó általános irányelveknek és előírásoknak (**e-ÚT 06,03,42 számú Ütügyi Műszaki Előírás, címe: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése**) követelmények, valamint a gyártó alkalmazástechnikai és tervezési segédletében leírtaknak megfelelően kell eljárni. Kérjük, vegyék figyelembe a beépítésre és felhasználásra vonatkozó útmutatónkat, mivel hibás beépítés és helytelen felhasználásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

- ☐ Válasszák az igénybevétel módjának megfelelően terméket.
- ☐ A beépítési útmutató irányelveit be kell tartani.
- ☐ A beépítéshez választott ágyazó, ragasztó anyagok feleljenek meg az érvényes szabványoknak.
- ☐ A terméket több raklapból és rétegből vegyesen kell beépíteni.
- ☐ Az elemek között megfelelő hézagot kell hagyni.
- ☐ Kerüljük a termék szennyeződését.

A beépítés ELŐTT a minőség ellenőrzése:

- ☐ A megrendelt termék érkezett meg?
- ☐ A megrendelt mennyiség érkezett meg?
- ☐ A termék rendben van?



Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:

(Részleteket lásd a www.leier.hu honlapon)

- ☐ Dörzsölődés nyoma, karcolás
- ☐ Kivirágzás
- ☐ Színárnyalati eltérés
- ☐ Élettörések
- ☐ Felületi szerkezet
- ☐ Mérettűrések (a megengedett eltéréseket az **MSZ EN 1338:2003** pontosan rögzíti)

A beépítés után fontos:

- ☐ Szennyeződések helyes eltávolítása
- ☐ Ápolás és tisztítás
- ☐ A felületek jégmentesítése

BURKOLÓLAP PROGRAM

1. Kaiserstein termékek

1.1 GAIA burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
GAIA brillant burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	4,1*	48	11,70
GAIA brillant egy élén kezelt burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	1,65 / 2,47*	48	-
GAIA brillant két élén kezelt burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	1,65 / 2,47*	48	-

*5 mm fugával

A burkolólapokat gyárilag impregnált felületkezeléssel szállítjuk!

 Kaiserstein
GAIA burkolólap
Gyártóüzem: Gönyű

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
GAIA brillant burkolólap 60x40	Marmor, Homokbeige, Platinaszürke, Zafírfekete	T3 / EUR	GO	5 220	6 630
GAIA brillant egy élén kezelt burkolólap 60x40				12 170	15 460
GAIA brillant két élén kezelt burkolólap 60x40				15 800	20 070

Színválaszték



Marmor

Homokbeige

Platinaszürke

Zafírfekete

1.2 PANTEON burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
PANTEON finomszórt burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	4,1*	48	11,70
PANTEON finomszórt egy élén kezelt burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	1,65 / 2,47*	48	-
PANTEON finomszórt két élén kezelt burkolólap	3,8	60x40	21,0	1020	1,65 / 2,47*	48	-

*5 mm fugával

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
PANTEON finomszórt burkolólap	Zeusz (szürke), Héra (fehér), Hermész (narancs), Árész (fekete)	T3 / EUR	GO	4 270	5 420
PANTEON finomszórt egy élén kezelt burkolólap				11 170	14 190
PANTEON finomszórt két élén kezelt burkolólap				14 820	18 820

Színválaszték



Zeusz

Héra

Hermész

Árész

 Kaiserstein
PANTEON finomszórt burkolólap
Gyártóüzem: Gönyű

1.3 EUROLINE burkolólap


Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
EUROLINE finommosott felületű burkolólap	3,8	40×40	14,0	1 025	6,1	72	11,8
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy élen kezelt	3,8	40×40	14,0	525	2,5	72	-
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, két élen kezelt	3,8	40×40	14,0	525	-	72	-
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy vagy két élen kezelt, l<40 cm	3,8	max. 40×40	-	-	-	-	-
EUROLINE finommosott lábazati szegély	2	40×8	1		2,5	10 / doboz	-

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
EUROLINE finommosott felületű burkolólap	Paris	T3 / EUR	GO	1 440	1 830
	London, Berlin, Praga			1 340	1 700
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy élen kezelt	valamennyi Euroline szín			4 550	5 780
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, két élen kezelt	valamennyi Euroline szín			5 550	7 050
EUROLINE finommosott felületű burkolólap, egy vagy két élen kezelt, l<40 cm	valamennyi Euroline szín			6 690	8 500
EUROLINE finommosott lábazati szegély	valamennyi Euroline szín			1 590	2 020

Színválaszték



Paris

London

Berlin

Praga

Kaiserstein


Euroline burkolólap
40×40×3,8 cm


Euroline lábazati szegély



HARDLINE élkiképzés



SOFTLINE élkiképzés

Gyártóüzem: Gönyű

1.4 FACELIFT burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² , db/fm	db/raklap	m ² /raklap
Facelift finommosott burkolólap	3,8	60×40	21,0	1020	4,1*	48	11,70

*5 mm fugával

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
Facelift finommosott felületű burkolólap 60x40	Arany, Ezüst, Króm	T3 / EUR	GO	1 890	2 400

Színválaszték



Arany

Ezüst

Króm

Kaiserstein



Facelift burkolólap

Gyártóüzem: Gönyű

2. Leier klasszikus termékek

2.1 Classic-line burkolólap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap
CLASSIC-LINE mosott 40x40x3,8 burkolólap	3,8	40x40	14,0	1 045	6,1	72	11,8
CLASSIC-LINE mosott 50x50x3,8 burkolólap	3,8	50x50	21,0	1 080	4,0	48	12,0
CLASSIC-LINE finomszemcsés 40x40x3,8	3,8	40x40	14,0	1 025	6,1	72	11,8
CLASSIC-LINE finomszemcsés 60x40x3,8	3,8	60x40	21,0	1 025	4,1	48	11,7
CLASSIC-LINE finomszemcsés 50x50x3,8	3,8	50x50	21,0	1 035	4,0	48	12,0

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
CLASSIC-LINE mosott 40x40x3,8 burkolólap	Gyöngykavicsos	T3 / EUR	GO	1 060	1 350
CLASSIC-LINE mosott 50x50x3,8 burkolólap	Gyöngykavicsos	T2		1 570	1 990
CLASSIC-LINE finomszemcsés 40x40x3,8	Szürke	T3 / EUR		880	1 120
CLASSIC-LINE finomszemcsés 60x40x3,8	Szürke			1 320	1 680
CLASSIC-LINE finomszemcsés 50x50x3,8	Szürke	T2		1 270	1 610


Színválaszték



Szürke



Mosott gyöngykavics

Classic-line mosott gyöngykavicsos
50x50x3,8 cm,
60x40x3,8 cm,
40x40x3,8 cmClassic-line finomszemcsés
50x50x3,8 cm,
60x40x3,8 cm,
40x40x3,8 cm

Gyártóüzem: Gönyű

2.2 Beton járdalap, mederlap

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap
Beton járdalap 40x40x5	5	40x40	18	1 326	6,2	72	11,6
Mederlap quartz 40x40x10	10	40x40	36	1 545	6,1	42	6,9
Mederlap quartz 60x40x10	10	60x40	54	1 545	4,1	28 (30*)	6,8

*pécsi üzemünkben a termék csomagolási normája 30 db/raklap

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
Beton járdalap 40x40x5	Szürke	T3 / EUR	PS	880	1 120
Mederlap quartz 40x40x10		T1	PS, JH	1 370	1 740
Mederlap quartz 60x40x10		T1	PS, JH	2 040	2 590

Színválaszték



Szürke



Beton járdalap 40x40x5 cm

Gyártóüzem: Pécs



Mederlap 40x40x10 cm



Mederlap 60x40x10 cm

Gyártóüzem: Jánosháza, Pécs

TÉRKŐ PROGRAM

3. Kaiserstein termékek

3.1 CASTRUM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
CASTRUM 5 cm	5	Köszélesség: 14 cm, 7 különböző hosszúságban vegyesen	105,0	1 364	-	12	12,80
CASTRUM 8 cm*	8	Köszélesség: 14 cm, 7 különböző hosszúságban vegyesen	180,0	1550	-	8	8,5

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
CASTRUM 5 cm natúr	Kagylóhéj, Füstancrit, Sepia	T1	KL	9 510	12 080
CASTRUM 5 cm antik				10 690	13 580
CASTRUM 8 cm natúr*				10 800	13 720
CASTRUM 8 cm antik*				12 330	15 660

Színválaszték



Kagylóhéj, natúr

Füstancrit, natúr

Sepia, natúr

Gesztenye, natúr



Kagylóhéj, antik

Füstancrit, antik

Sepia, antik

Gesztenye, antik


CASTRUM térkövek
7 féle méretben

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza

3.2 FORUM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
FORUM 40×20×8	8	40×20	170,0	1 652	12,5	8	9,6
FORUM 60×20×8	8	60×20	170,0	1 652	8,3	8	9,6
FORUM 20×20×8 *	8	20×20	170,0	1 652	25,0	8	9,6
FORUM 40×40×8 *	8	40×40	170,0	1 329	6,2	8	7,7

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
FORUM 40×20×8	Carbonszürke, Középszürke, Ezüstsürke	T1	KL	9 430	11 980
FORUM 60×20×8				10 050	12 760
FORUM 20×20×8 *					
FORUM 40×40×8 *					

Színválaszték



Carbonszürke

Középszürke

Ezüstsürke




FORUM 20×20 cm



FORUM 40×20×8 cm



FORUM 60×20×8 cm



FORUM 40×40×8 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

3.3 PATRIA térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
PATRIA	7	35×20, 30×20, 30×14,3, 25×14,3, 20×14,3 vegyesen	150	1 595	-	9 (soronként: 6 db 35×20, 3 db 30×20, 6 db 30×14,3, 4 db 25×14,3, 6 db 20×14,3)	10,53

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
PATRIA	Szürke	T1	JH	6 450	8 190
	Mandula			8 260	10 490
	Gesztenyes, Jégszürke, Homokbeige			8 260	10 490

Színválaszték



Gesztenye

Jégszürke

Homokbeige

Mandula

Szürke

PATRIA térkövek
5 féle méretbenGyártóüzem:
Jánosháza

3.4 TAVERNA térkő

N+F rendszertermék


Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
TAVERNA 6 cm	6	10×20, 20×20, 20×30 vegyesen	130	1600	-	10 (soronként: 9 db 30×20, 12 db 20×20, 9 db 20×10)	12
TAVERNA 8 cm	8	10×20, 20×20, 20×30 vegyesen	175	1680	-	8 (soronként: 9 db 30×20, 12 db 20×20, 9 db 20×10)	9,6

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
TAVERNA 6 cm	Szürke	T1	JS, JH, KL, PS, HS	6 050	7 680
	Gránit, Homokkő, Tejeskáv, Terra, Mandula		JS, JH, PS, HS	7 690	9 770
	Jégszürke		KL		
	Carbon		JH, KL		
	Fahéj		JS		
	Sepia		JH, PS, HS		
	Blonde		JH, HS		
	Macchiato		JS, KL, HS		
	Füstantracit		JS, JH, KL, PS, HS		
	Crema		JS, JH, HS		
	Kagylóhéj		KL, PS (kifutó)		
TAVERNA 8 cm	Szürke	KL	KL	7 450	9 460
	Carbon			9 490	12 050

Színválaszték



Jégszürke

Gránit

Homokkő

Tejeskáv

Terra

Szürke

Carbon

Mandula satírozott

Sepia satírozott

Blonde satírozott

Crema satírozott

Fahéj

Macchiato satírozott

Füstantracit satírozott

Kaiserstein



TAVERNA 10×20 cm



TAVERNA 20×20 cm



TAVERNA 20×30 cm

Gyártóüzem: Hajdúszoboszló,
Jánosháza, Jánossomorja,
Kiskunlacháza, Pécs

Kagylóhéj satírozott

3.5 TAVERNA GIGANT térkő

N+F rendszertermék


Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
TAVERNA Gigant	6	16,7×33,3 33,3×33,3 50×33,3 vegyesen	130	1 541	-	10 (soronként: 4 db 50×33,3 (0,666 m ²), 3 db 33,3×33,3 (0,333 m ²), 3 db 16,7×33,3; (0,167 m ²))	11,7

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
TAVERNA Gigant	Szürke	T1	JS, HS	6 230	7 910
	Gránit, Homokkő, Tejeskáv, Terra, Mandula			8 070	10 250
	Beige-barna, Feketemárvány, Tejeskáv, Crema		JS	8 070	10 250

Színválaszték



Kaiserstein

TAVERNA GIGANT 16,7×33,3 cm

TAVERNA GIGANT 33,3×33,3 cm

TAVERNA GIGANT 50×33,3 cm

Gyártóüzem:
Jánossomorja,
Hajdúszoboszló

3.6 BALNEUM térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
BALNEUM	5	25×16,6, 20×16,6, 15×16,6 vegyesen	110	1 600	-	12 (soronként: 12 db 25×16,6, 12 db 20×16,6, 12 db 15×16,6)	14,4

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
BALNEUM	Satírozott színek: Gránitszürke, Sierra, Costa, Gesztenye, Bézs-Barna	T1	JH, HS	6 980	8 860

Színválaszték



BALNEUM 15×16.6 cm

BALNEUM 20×16.6 cm

BALNEUM 25×16.6 cm

Gyártóüzem:
Hajdúszoboszló,
Jánosháza

3.7 MERCATO térkő

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kb. kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	kb. m ² /raklap
MERCATO 30x20	6	30x20	130	1 580	17,0	10	12,0
MERCATO 20x20	6	20x20	130	1 580	25,0	10	12,0
MERCATO 10x20	6	20x10	130	1 424	50,0	10	10,8

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
MERCATO 30x20	Fahéj, Mogoró, Feketemárvány	T1	JS	8980	11 400
MERCATO 20x20	Fahéj, Mogoró, Feketemárvány			8980	11 400
MERCATO 20x10	Palaszürke*, Fahéj, Mogoró, Feketemárvány			8980	11 400

Színválaszték



Palaszürke

Mogoró

Fahéj

Feketemárvány

Kaiserstein



MERCATO 10x20 cm



MERCATO 20x20 cm



MERCATO 30x20 cm

Gyártóüzem: Jánossomorja

4. Leier klasszikus termékek

4.1 QUADRO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
QUADRO kocka	6	8x8	130	801	154	6	6,5

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
QUADRO kocka	Szürke, Antracit, Piros	T1	JS	9 800	12 450

Színválaszték



Szürke

Antracit

Piros



QUADRO 8x8 cm

Gyártóüzem: Jánossomorja

4.2 PIAZZA térkő

NF N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
PIAZZA 10×20×6	6	10×20	130	1 420	50	10	10,80
PIAZZA 20×20×6	6	20×20	130	1 580	25	10	12,00
PIAZZA 20×30×6	6	20×30	130	1 580	17	10	12,00
PIAZZA 10×20×8	8	10×20	180	1 575	50	8	8,64

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
PIAZZA 10×20×6	Szürke	T1	JS, JH, KL, PS, HS	5 220	6 630
	Antracit, Piros			6 080	7 720
	Öszilomb, Sárga			7 180	9 120
PIAZZA 20×20×6	Szürke	T1	JS, KL	6 080	7 720
	Antracit, Piros			6 860	8 710
PIAZZA 20×30×6	Szürke			6 080	7 720
	Antracit, Piros			6 860	8 710
PIAZZA 10×20×8	Szürke		JS, JH, KL, PS, HS	5 650	7 180
	Antracit, Piros			6 700	8 510

Színválaszték



Szürke



Piros



Antracit



Öszilomb



PIAZZA 20x10 cm



PIAZZA 20x20 cm



PIAZZA 30x20 cm



PIAZZA 30x30 cm

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza,
Pécs,
Jánosháza,
Jánossomorja,
Frauenkirchen,
Hajdúszoboszló

4.3 ZÖKKENŐMENTES térkövek

NF N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
ROLLO 10×20×6	6	10×20	130	1 424	50,0	10	10,8
ROLLO 20×20×6	6	20×20	130	1 580	25,0	10	12,0
ROLLO 20×30×6	6	30×20	130	1 580	16,7	10	12,0
SOLIDO zökkenőmentes 16,5×20×6*	6	16,5×20	125	1 240	35	10	9,7
SOLIDO zökkenőmentes 16,5×20×8*	8	16,5×20	165	1 280	35	8	7,6

*Csak egyedi rendelésre gyártható. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
ROLLO 10×20×6	Szürke	T1	JS, KL	5 410	6 870
	Piros		JS, KL	6 210	7 890
	Feketemárvány, Mogoró, Fahéj		JS	6 210	7 890
ROLLO 20×20×6	Feketemárvány, Mogoró, Fahéj		JS	6 210	7 890
ROLLO 20×30×6	Feketemárvány, Mogoró, Fahéj		JS	6 210	7 890
SOLIDO zökkenőmentes 16,5×20×6*	Szürke	T1	HS	5 220	6 630
	Antracit, Piros			6 080	7 720
SOLIDO zökkenőmentes 16,5×20×8*	Szürke		JS, KL	5 840	7 420
	Antracit, Piros			6 880	8 740

Színválaszték



Szürke



Piros



Mogoró



Fahéj




Feketemárvány



ROLLO 10x20 cm



ROLLO 20x20 cm



SOLIDO zökkenőmentes
16,5x20 cm

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza, Pécs,
Jánossomorja, Jánosháza,
Hajdúszoboszló

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

4.4 TAKTILIS burkolatok

N+F rendszertermék

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/fm	sor/raklap	db/raklap
Taktilis vezetőkö bordás 6 cm	6,5	20×20	135	1 630	5	10	300
Taktilis jelzőkö pogácsás 6 cm	6,5	20×20	133	1 610	5	10	300
Taktilis figyelmeztető kö 6 cm	6	20×20	130	1 570	-	10	300

Árak

Típus	Felület, szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
Taktilis vezetőkö bordás 20x20x6 cm	Szürke, Fehér, Carbon	T1	JS	9 840	12 500
Taktilis jelzőkö pogácsás 20x20x6 cm	Szürke, Fehér, Carbon			10 250	13 020
Taktilis figyelmeztető kö 20x20x6 cm	Piros			7 290	9 260

Színválaszték



Szürke



Piros



Carbon



Taktilis jelzőkö, bordás



Taktilis jelzőkö, pogácsás



Taktilis figyelmeztetőkö

Gyártóüzem: Jánossomorja

4.5 ÖKO térkövek

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
ÖKOLITH 20×20×8	8	20×20	170	1 650	25	8	9,6
SOLIDO ÖKO 16,5×20×8*	8	16,5×20	168	1 297	35	8	7,6
VERDE gyeprács 60×40×10	10	60×40	130	1 000	4 *	6	7,5
VERDE gyeprács 60×40×8	8	60×40	110	1 350	4 *	10	12,5

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
ÖKOLITH 20×20×8	Szürke	T1	KL	6 640	8 430
	Piros		KL	7 310	9 280
SOLIDO ÖKO 16,5×20×8*	Szürke		JH	6 090	7 730
VERDE gyeprács 60×40×10	Szürke		JS, KL, PS	5 540	7 040
VERDE gyeprács 60×40×8			JH, HS	5 220	6 630

Színválaszték



Szürke



Piros



ÖKOLITH 20x20x8

Gyártóüzem: Kiskunlacháza



SOLIDO ÖKO 16,5x20 cm

Gyártóüzem: Jánosháza



VERDE gyeprácsos elem

Gyártóüzem:
Jánossomorja,
Kiskunlacháza,
Pécs,
Hajdúszoboszló

4.6 SERPENTINO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
SERPENTINO 24×12×12*	12	24×12	215	1 490	35	6	5,75
SERPENTINO 24×12×10*	10	24×12	215	1 490	35	6	6,9
SERPENTINO 24×12×8*	8	24×12	170	1 584	35	8	9,2
SERPENTINO 24×12×6*	6	24×12	125	1 458	35	10	11,5

*A termék csak egyedi rendelés esetén áll rendelkezésre. Minimális rendelési mennyiség miatt keresse ügyfélszolgálatunkat!



SERPENTINO 12x24 cm

Gyártóüzem:
Jánosháza,
Jánossomorja,
Kiskunlacháza,

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
SERPENTINO 24×12×12*	Szürke	T1	JS	8 930	11 340
SERPENTINO 24×12×10*	Szürke		HS	7 290	9 260
	Antracit, Piros			8 260	10 490
SERPENTINO 24×12×8*	Szürke		JS, KL	5 650	7 180
	Antracit, Piros			6 700	8 510
SERPENTINO 24×12×6*	Szürke			5 220	6 630
	Antracit, Piros			6 080	7 720

Színválaszték



Szürke



Antracit



Piros

4.7 SOLIDO térkő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
SOLIDO 16,5×20×6	6	16,5×20	125	1 240	35	10	9,7
SOLIDO 16,5×20×8	8	16,5×20	170	1 312	35	8	7,6
SOLIDO 16,5×20×10	10	16,5×20	216	1 251	35	6	5,7

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
SOLIDO 16,5×20×6	Szürke	T1	JS, JH, KL	5 220	6 630
	Antracit, Piros			6 080	7 720
SOLIDO 16,5×20×8	Szürke		JS, JH, KL, PS, HS	5 650	7 180
	Antracit, Piros			6 700	8 510
SOLIDO 16,5×20×10	Szürke			7 290	9 260
	Antracit, Piros			8 260	10 490

Színválaszték



Szürke



Antracit



Piros



SOLIDO 16,5x20 cm

Gyártóüzem:
Kiskunlacháza,
Pécs,
Jánossomorja,
Jánosháza,
Hajdúszoboszló

KERTDÍSZÍTÓ PROGRAM

5. Kerti elemek

5.1 ARCHITEKTURA szárazfalazó

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
ARCHITEKTURA szárazfalazó 36×12×6	6	36×12	5,9	870	46,3	144	3,11
ARCHITEKTURA szárazfalazó sarokelem 36×12×6	6	36×12	5,9	870	-	144	-

Árak

Termék	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
ARCHITEKTURA szárazfalazó 36×12×6	Carbon, Mokka, Gránit Satírozott, Homokkő Satírozott	T3 / EUR	JH	990	1 260
	Füstantracit, Fuoco, Sepia, Homokbeige			990	1 260
ARCHITEKTURA szárazfalazó sarokelem 36×12×6	Carbon, Mokka, Gránit Satírozott, Homokkő Satírozott			990	1 260
	Füstantracit, Fuoco, Sepia, Homokbeige			990	1 260

Színválaszték



Kaiserstein



ARCHITEKTURA szárazfalazó 36×12×6 cm

Gyártóüzem: Jánosháza

5.2 TAVERNA lépcsőblokk


Műszaki adatok

Termék	Magasság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	fm/raklap
TAVERNA lépcsőblokk 100	15	100×40	140,0	1 130	1,00	8	8,00

Árak

Termék	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
TAVERNA lépcsőblokk 100	szürke	T3 / EUR	JH	14 900	18 920
	carbon, mokka			19 500	24 770
	Gránit satírozott, Homokkő satírozott			23 500	29 850
	Melírozott színek: füstantracit, beige-barna, mandula			23 500	29 850

Színválaszték



Kaiserstein



TAVERNA lépcsőblokk 100

Gyártóüzem: Jánosháza

5.3 CASTRUM falazókő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/m ² (kg/db)	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
CASTRUM falazókő 12 cm falhoz*	12	magasság: 6, 12, 18 cm, szélesség: 12, 24, 36 cm	265,0	795	-	-	3,00
CASTRUM falkorona 12 (két oldalon hasított)	6	60×20	16,2	648	1,66	40	24,10
CASTRUM falazókő 24 cm falhoz*	24	magasság: 6, 12, 18 cm, szélesség: 12, 24, 36 cm	530,0	795	-	-	1,50
CASTRUM falkorona 24 (két oldalon hasított)	6	60×32	25,8	530	1,66	20	12,00
CASTRUM falkorona kezdőkő 24 (három oldalon hasított)	6	30×32	12,9	540	-	40	12,00
CASTRUM pillérkorona (négy oldalon hasított)	6	50×50	33,8	350	-	10	-

* Szállítás: 9 köbméter vegyes csomagolású, fóliázott raklapokon. Csak raklap tételben rendelhető! A falazókövek 1/3 raklap kiszorításban is rendelhetők!

Árak

Termék	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár	Ajánlott bruttó fogyasztói ár
CASTRUM falazókő 12 cm (Ft/m²)	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	T3 / EUR	JS, GO	46 270	58 760
CASTRUM falkorona 12 (Ft/db)				7 050	8 950
CASTRUM falazókő 24 cm (Ft/m²)				92 040	116 890
CASTRUM falkorona 24 (Ft/db)				10 830	13 750
CASTRUM falkorona 24 kezdőkő (Ft/db)				6 110	7 760
CASTRUM pillérkorona (Ft/db)				15 770	20 030

Színválaszték



Füstantracit



Fuoco



Sepia



CASTRUM falazókő

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.4 CASTRUM lépcsőblokk

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	fm/raklap
CASTRUM lépcsőblokk 60*	12	60×48	79,0	632	1,65	8	4,80
CASTRUM lépcsőblokk 36*	12	36×48	47,5	760	2,75	16	7,70
CASTRUM lépcsőblokk 24*	12	24×48	32,0	768	4,15	24	5,75

*A CASTRUM lépcsőblokk elemek kiszolgálása egyes elemként történhet. Egy lépcsőfok mélysége 48 cm, standard verzióban a lépcsőfok két párhuzamos, 60-36-24 cm hosszú oldalapja hasított felülettel készül.

Árak

Termék	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
CASTRUM lépcsőblokk 60	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	T3 / EUR	JS, GO	32 090	40 750
CASTRUM lépcsőblokk 36				19 250	24 450
CASTRUM lépcsőblokk 24				12 850	16 320

Színválaszték



Füstantracit



Fuoco



Sepia

 Kaiserstein


Castrum lépcsőblokk

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.5 CASTRUM paliszád

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	fm/raklap
CASTRUM paliszád 60 (két hosszoldalon hasított)	12	60×12	19,0	1 140	1,65 / 8,3 *	60	8,30
CASTRUM paliszád 30 (három oldalon hasított)	12	30×12	9,5	1 140	8,3	120	8,30

A CASTRUM paliszád 60 két hosszanti oldallapja, illetve a CASTRUM paliszád 30 két hosszanti és egy rövid oldallapja hasított felülettel készül.

Árak

Termék	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
CASTRUM paliszád 60	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	T3 / EUR	JS, GO	4 110	5 220
CASTRUM paliszád 30				2 460	3 120

Színválaszték



Füstantracit



Fuoco



Sepia

Kaiserstein



CASTRUM paliszád

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.6 CASTRUM Multiblokk

Műszaki adatok

Termék	Szélesség (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m²	db/raklap	m²/raklap
CASTRUM Multiblokk	40	38×15	20,0	600	16,67 / 9,25 *	30	1,8 / 3,24 *
CASTRUM lépcsőlap hasított éllel	115	36×6	57,0	912	-	16	-

*A CASTRUM Multiblokk univerzális felhasználású termék. Felhasználási anyagszükségletét tömör fal / hézagos beépítés (támfal/rézsűfal) normára határoztuk meg.

Árak

Termék	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
CASTRUM Multiblokk	Carbon, Mokka, Gránit Satírozott, Homokkő Satírozott	T3 / EUR	JH	4 700	5 970
	Jégszürke satírozott, carbon, beige			4 700	5 970
CASTRUM lépcsőlap hasított éllel	Carbon, Mokka, Gránit Satírozott, Homokkő Satírozott			4 700	5 970
	carbon, beige			4 700	5 970

Színválaszték



Gránit Satírozott



Homokkő Satírozott



Mokka



Carbon



Beige



Jégszürke satírozott

Kaiserstein



CASTRUM Multiblokk



CASTRUM lépcsőlap hasított éllel

Gyártóüzem: Jánosháza

5.7 KANT burkolókő

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	db/raklap
KANT natúr univerzális burkolókő	6	33×25	133,0	680	12,1 *	5	60
KANT antik univerzális burkolókő	6	33×25	133,0	990	12,1 *	10	90

* térburkolatként történő beépítésnél

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
Kant univerzális burkolókő - natúr	Agyagszürke, Törtfehér, Feketemárvány, Beige, Sepia, Fuoco	T1	GO	1 490	1 890
Kant univerzális burkolókő - antik	Jégszürke, Arktis, Füstancit, Sepia, Fuoco			2 170	2 760

Színválaszték




KANT 33×25×6 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.8 PATIO antik térkő és falazó

Műszaki adatok

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
PATIO antik térkő és falazó	5	25×12,4	107,0	1 344	32,2	10	12,4

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/m ²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/m ²)
PATIO antik térkő és falazó	Téglavörös, Agyagbarna, Carbon, Sárga-vörös	T1	JS, KL	5 640	7 160

Színválaszték



PATIO 25×12,4×5 cm

Gyártóüzem: Kiskunlacháza, Jánossomorja

5.9 BLOCK kerti falazó

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
BLOCK kerti falazókó natúr	21	35×14	20,7	952	18,0	45	2,50
BLOCK kerti falazókó antik	21	35×14	20,0	980	18,0	48	2,67

Árak

Termék	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
BLOCK kerti falazókó natúr	Jégszürke, Sepia, Füstancit, Fuoco	T1	GO	2 870	3 640
BLOCK kerti falazókó antik	Jégszürke, Sepia, Füstancit, Fuoco	T3 / EUR		3 740	4 750

Színválaszték



Kaiserstein



BLOCK kerti falazókó

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.10 ARCHITEKTURA kerítéskő, falburkoló


Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
ARCHITEKTURA kerítéskő normál 40×20×20	20	40×20	20	980	12,5	40	3,84
ARCHITEKTURA kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	10	980	-	80	-
ARCHITEKTURA kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	20	-	-	-	-
KANT fedlap hasított	6	25×28	10	620	4,00	60	16,70
ARCHITEKTURA falburkoló 40×20×6	6	40×20	11	730	12,5	64	5,12

Árak

Termék	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
ARCHITEKTURA kerítéskő normál 40×20×20	Törtfehér, Beige, Feketemárvány	T3 / EUR	GO	3 340	4 240
ARCHITEKTURA kerítéskő félkő 20×20×20				3 110	3 950
ARCHITEKTURA falburkoló 40×20×6				1 000	1 270
ARCHITEKTURA kerítéskő normál 40×20×20	Jégszürke, Beige-Barna, Mokka, Kagyilóhéj	T3 / EUR	JH	3 340	4 240
ARCHITEKTURA kerítéskő félkő 20×20×20				3 110	3 950
ARCHITEKTURA falburkoló 40×20×6				1 000	1 270
ARCHITEKTURA kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	Valamennyi szín	T3 / EUR	GO / JH	17 600	22 350
KANT fedlap hasított	Törtfehér, Feketemárvány, Beige		GO / JH	1 890	2 400

Színválaszték



Kaiserstein



ARCHITEKTURA 40×20 cm



ARCHITEKTURA 20×20 cm



ARCHITEKTURA kerítéskő sarokelem



ARCHITEKTURA falburkoló



KANT hasított fedlap

Gyártóüzem: Gönyű, Jánosháza

5.11 ANTİK kerítéskő

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
ANTİK kerítéskő normál 40×20×20 (felezhető)	20	40×20	22,4	1 090	12,5	48	3,84
ANTİK kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	12,1	1 165	-	96	-
ANTİK kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	-	-	-	-	-
KANT antik burkolókö fedlapként	6	33×25	11	1 010	4,0 / 3,0	90	22,5 / 30

Árak

Termék	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
ANTİK kerítéskő normál (felezhető)	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia	T3 / EUR	GO	3 730	4 740
ANTİK kerítéskő félkő				2 550	3 240
ANTİK kerítéskő sarokelem (fűrészelt)				22 020	27 970
KANT antik burkolókö fedlapként	Füstantracit melírozott, Fuoco, Sepia			2 170	2 760

Színválaszték



Füstantracit, antik



Fuoco, antik



Sepia, antik

Kaiserstein



ANTİK 40×20×20 cm



ANTİK 20×20×20 cm



ANTİK kerítéskő sarokelem



KANT burkolókö fedlapként

Gyártóüzem: Großtelzendorf

5.12 MODERN kerítéskő natúr

Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
MODERN kerítéskő normál 40×20×20	20	40×20	18	735	12,5	40	3,20
MODERN kerítéskő félkő 20×20×20	20	20×20	10	810	25,0	80	-
MODERN kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	-	-	-	-	-
KANT natúr burkolókö fedlapként	6	33×25	11	680	4,0 / 3,0	60	15 / 20
MODELL fedlap	6	25×28	8,5	920	4,00	108	27,00

Árak

Termék	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
MODERN kerítéskő natúr normál 40×20×20	Agyagszürke, Törtfehér, Beige	T1	GO	1 850	2 350
	Mokka		JH		
MODERN kerítéskő natúr félkő 20×20×20	Agyagszürke, Törtfehér, Beige		GO	980	1 240
	Mokka		JH		
MODERN kerítéskő satírozott normál 40×20×20	Füstantracit, Beige-barna, Jégszürke, Kagylóhéj	T1	JH	2 340	2 970
MODERN kerítéskő satírozott félkő 20×20×20			JH	1 190	1 510
MODERN kerítéskő sarokelem (fűrészelt)	Valamennyi szín		GO / JH	17 600	22 350
KANT natúr burkolókö fedlapként	Agyagszürke, Törtfehér, Beige		GO	1 350	1 710
MODELL fedlap 25×28×6	Agyagszürke, Törtfehér, Beige, Carbon, Mokka		GO, JH	1 040	1 320

Színválaszték



Mokka



Agyagszürke



Törtfehér



Beige



Beige-barna satírozott



Füstantracit satírozott



Jégszürke satírozott



Kagylóhéj satírozott

Kaiserstein



MODERN kerítéskő normál




MODERN félkő



MODERN kerítéskő sarokelem

Gyártóüzem:
Gönyű (egynemű színek)
Jánosháza (satírozott színek)



MODELL fedlap
Gyártóüzem: Jánosháza

5.13 MODERN kerítéskő finomszórt


Műszaki adatok

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ² (db/fm)	db/raklap	m ² /raklap (fm/raklap)
MODERN kerítéskő finomszórt normál 40×20×20	20	40×20	18	735	12,5	40	3,84
MODERN kerítéskő finomszórt félkő 20×20×20	20	20×20	10	810	25,0	80	-
MODERN kerítéskő finomszórt sarokelem (fűrészelt)	20	40×20	20	-	-	-	-
KANT natúr burkolókő fedlapként	6	33×25	11	680	4,0 / 3,0	60	15 / 20
MODELL fedlap	6	25×28	8,5	920	4,00	108	27,00

Árak

Termék	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
MODERN kerítéskő finomszórt normál 40×20×20	Törtfehér	T1	GO	3 840	4 880
MODERN kerítéskő finomszórt félkő 20×20×20				3 560	4 520
MODERN kerítéskő finomszórt sarokelem (fűrészelt)				17 600	22 350
KANT natúr burkolókő fedlapként				1 350	1 710
MODELL fedlap 25×28×6				1 040	1 320

Színválaszték



Törtfehér

Kaiserstein



MODERN kerítéskő normál



MODERN félkő



MODERN kerítéskő sarokelem

Gyártóüzem: Gönyű

5.14 Rézsűkövek


Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/m ²	db/raklap	m ² /raklap
LUNA Quartz	50×40×30	49,3	1 170	8,0	24	3,00
LUNA Quartz midi	40×30×25	32,3	1 455	13,3	45	3,40
Kaiserstein rézsűkő	25×31×12,5	9,7	795	18,0	80	4,45

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
LUNA Quartz	Szürke	T1	GO	2 000	2 540
	Barna			2 760	3 510
LUNA Quartz midi	Szürke		PS	1 510	1 920
	Barna			2 020	2 570
Kaiserstein rézsűkő	Szürke, Barna		GO	1 370	1 740

Színválaszték



Szürke



Barna



LUNA Quartz 50×40×30 cm

Gyártóüzem: Gönyű



LUNA Quartz midi 40×30×25 cm

Gyártóüzem: Pécs

Kaiserstein rézsűkő
25×31×12,5 cm

Gyártóüzem: Großstelzendorf

5.15 Támfal


Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap
Kerti támfalelem 40	40×30×33	36,0	876	3,0	24
Kerti támfalelem 50	50×35×33	45,0	732	3,0	16
Kerti támfalelem 60	60×40×33	53,0	860	3,0	16
Kerti támfalelem 80	80×50×33	70,0	572	3,0	8
Kerti támfalelem 100	100×50×33	81,0	660	3,0	8


Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
Kerti támfalelem 40	Szürke	T1	JS	2 390	3 040
	Antracit			3 000	3 810
Kerti támfalelem 50	Szürke			3 210	4 080
	Antracit			3 960	5 030
Kerti támfalelem 60	Szürke			3 640	4 620
	Antracit			4 600	5 840
Kerti támfalelem 80	Szürke			5 240	6 650
	Antracit			6 630	8 420
Kerti támfalelem 100	Szürke			5 990	7 610
	Antracit			7 490	9 510


Színválaszték



Szürke



Antracit



Kerti támfalelem

Gyártóüzem: Achau

5.16 U elem (U-Stein)

Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap
Kerti U elem	40×40×33	61,0	732	3,0	12
Kerti U sarokelem		80,0	960	-	


Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
Kerti U elem	Szürke	T1	JS	5 460	6 930
	Antracit			6 740	8 560
Kerti U sarokelem	Szürke			24 820	31 520


Színválaszték



Szürke



Antracit



Kerti U elem



Kerti U sarokelem

Gyártóüzem: Achau

5.17 Virágtartók

Műszaki adatok, árak

Típus	Méret (cm)	kb. kg/db	Szín	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
Virágtartó dézsa 40-es	40×40	60	Paris, London, Berlin, Gyöngykvacsos	T1	GO	45 000	57 150
Virágtartó dézsa 50-es	50×50	95				53 900	68 450
Virágtartó dézsa 60-as	60×60	154				61 300	77 850
Virágtartó hatszög 40-es	40×40×40	66				45 500	57 790
Virágtartó hatszög 50-es	50×50×50	100				54 100	68 710
Virágtartó hatszög 60-as	60×60×60	160				62 800	79 760
Virágtartó láda 30×30-as	30×30×30	33				42 400	53 850
Virágtartó láda 60×30-as	60×30×30	60				72 600	92 200
Virágtartó láda 40×40-es	40×40×40	75				45 500	57 790
Virágtartó láda 80×40-es	80×40×40	130				79 100	100 460
Virágtartó láda 50×50-es	50×50×50	125				54 400	69 090
Virágtartó láda 100×50-es	100×50×50	237				88 100	111 890
Virágtartó láda 60×60-as	60×60×60	190				62 900	79 880
Virágtartó láda 120×60-as	120×60×60	398				93 600	118 870
Kerékpártartó	36×74×20	60				23 100	29 340

Kaiserstein



Euroline felületű virágtartó dézsa



Virágtartó hatszög



Virágtartó láda



Kerékpártartó

Gyártóüzem: Gönyű

5.18 Finombeton fedlapok

Műszaki adatok, árak

Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
Finombeton felülettel										
Pillér kúpos fedlap 25*	4	25×25	4,5	344	-	72	T3 / EUR	GO	1 500	1 910
Pillér kúpos fedlap 30*	4	30×30	7,0	524	-	72			2 010	2 550
Pillér kúpos fedlap 35*	4	35×35	9,5	533	-	54			2 700	3 430
Pillér kúpos fedlap 40*	4	40×40	12,8	711	-	54			3 630	4 610
Pillér kúpos fedlap 50*	4	50×50	20,3	751	-	36			5 750	7 300
Lábazati kúpos fedlap 20**	4	49×20	7,4	686	~2	90			1 870	2 370
Lábazati kúpos fedlap 25**	4	49×25	9,7	718	~2	72			2 280	2 900
Lábazati kúpos fedlap 30**	4	49×30	12,3	906	~2	72			2 780	3 530
Lábazati kúpos fedlap 35**	4	49×35	14,8	819	~2	54			3 000	3 810
Lábazati kúpos fedlap 40**	4	49×40	17,0	938	~2	54			4 040	5 130
Lábazati kúpos fedlap 50**	4	49×50	20,8	769	~2	36	6 290	7 990		
Finomszórt felülettel										
Pillér kúpos fedlap 25*	4	25×25	4,5	344	-	72	T3 / EUR	GO	1 880	2 390
Pillér kúpos fedlap 30*	4	30×30	7,0	524	-	72			2 530	3 210
Pillér kúpos fedlap 35*	4	35×35	9,5	533	-	54			3 430	4 360
Pillér kúpos fedlap 40*	4	40×40	12,8	711	-	54			4 580	5 820
Pillér kúpos fedlap 50*	4	50×50	20,3	751	-	36			7 240	9 190
Lábazati kúpos fedlap 20**	4	49×20	7,4	686	~2	90			2 340	2 970
Lábazati kúpos fedlap 25**	4	49×25	9,7	718	~2	72			2 860	3 630
Lábazati kúpos fedlap 30**	4	49×30	12,3	906	~2	72			3 490	4 430
Lábazati kúpos fedlap 35**	4	49×35	14,8	819	~2	54			3 820	4 850
Lábazati kúpos fedlap 40**	4	49×40	17,0	938	~2	54			5 060	6 430
Lábazati kúpos fedlap 50**	4	49×50	20,8	769	~2	36	7 910	10 050		

* körben vízzel kiképzéssel ** hosszanti vízzel kiképzéssel


Színválaszték



Szürke finomszórt



Szürke finombeton



Pillér kúpos fedlap

Gyártóüzem: Gönyű



Lábazati kúpos fedlap

Gyártóüzem: Gönyű

SZEGÉLYKŐ PROGRAM

6. Szegélykövek

6.1 Útépítési és kerti szegélykövek


Műszaki adatok

Típus	Méret (cm)	kg/db	kg/raklap	kb. db/fm	db/raklap	Fm/raklap
Quartz döntött szegélykő	100x20x15	64,0	1 172	1,0	18	18
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x25	24x15/12x25	19,3	1 638	4,0	84	21
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x25	100x15/12x25	77,0	1 638	1,0	21	21
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x30	24x15/12x30	23,5	1 336	4,0	56	14
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x30	100x15/12x30	94,0	1 712	1,0	18	18
Quartz süllyesztett útszegélykő 20	40x20x15	26,9	1 629	2,5	60	24
Quartz süllyesztett útszegélykő 15*	40x15x20	26,0	1 419	2,5	54	21,6
Quartz térburkoló szegélykő 8	100x8x25	42,0	1 008	1,0	24	24
Quartz térburkoló szegélykő 10	100x10x20	43,0	1 290	1,0	30	30
Quartz kerti szegélykő (30 cm magas, sík)**	100x5x30	30,3	1 220	1,0	40	40
Quartz kerti szegélykő (25 cm magas, sík)**	100x5x25	27,1	1 100	1,0	40	40
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas, sík)	100x5x20	23,6	1 433	1,0	60	60
Quartz sorszegélykő	50x6x30	19,9	1 211	2,0	60	30
K szegélykő	24x25x15/10	16,9	1 235	4,0	72	18
Folyóka szegély (átjárható)	25x50x17/11	37,5	1 370	4,0	36	9
LUNETTA gypszegélykő	22x12x4,5	2,5	1 020	4,1	400	97,6

Árak

Típus	Szín, felület	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
Quartz döntött szegélykő	Szürke	T3 / EUR	JS	3 960	5 030
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x25	Szürke	T1	JS, JH, KL, HS	650	830
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x25	Szürke		JS	2 530	3 210
Quartz kiemelt útszegélykő 24x15/12x30	Szürke			890	1 130
Quartz kiemelt útszegélykő 100x15/12x30	Szürke			3 580	4 550
Quartz süllyesztett útszegélykő 20	Szürke		JS, JH, KL, PS	860	1 090
Quartz süllyesztett útszegélykő 15	Szürke		HS	860	1 090
Quartz térburkoló szegélykő 8	Szürke		JS	2 354	2 990
Quartz térburkoló szegélykő 10	Szürke			2 475	3 140
Quartz kerti szegélykő (30 cm magas)	Szürke		JS	1 800	2 290
Quartz kerti szegélykő (25 cm magas)	Szürke		JS	1 400	1 780
	Mokka, Homok			1 860	2 360
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas)	Szürke	JS, JH, KL, PS, HS	JS	1 170	1 490
Quartz kerti szegélykő (20 cm magas)	Piros, Carbon, Mokka, Homok			1 530	1 940
Quartz sorszegélykő	Szürke		JS	1 100	1 400
	Carbon, Mokka, Homok			1 420	1 800
K szegélykő	Szürke	JS, KL, PS, HS	JS, KL, PS, HS	590	750
Folyóka szegély (átjárható)	Szürke			1 320	1 680
LUNETTA gypszegélykő	Szürke		JS	450	570
	Mokka, Homok			510	650

Színválaszték



Quartz koporéteges útszegélykő
24x15/12x25 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja,
Jánosháza, Kiskunlacháza,
Hajdúszoboszló



Quartz kiemelt útszegélykő
100x15/12x25 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz koporéteges útszegélykő
24x15/12x30 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz kiemelt útszegélykő
100x15/12x30 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz döntött szegélykő
Gyártóüzem: Achau



Süllyesztett útszegélykő
40x20x15 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja,
Pécs, Kiskunlacháza, Jánosháza,
Hajdúszoboszló (40x15x20)



Quartz térburkoló szegélykő
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz kerti szegélykő
100x5x30 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz kerti szegélykő
100x5x25 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



Quartz kerti szegélykő
100x5x20 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja, Pécs,
Jánosháza, Hajdúszoboszló



Sorszegélykő 50x6x30 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja



K szegélykő 25x25x15/10 cm
Gyártóüzem: Jánossomorja, Pécs,
Kiskunlacháza, Hajdúszoboszló



Folyóka szegély 25x50x17/11 cm
Gyártóüzem: Jánosháza, Pécs, Gönyű



Lunetta fűszegély 22x12x4,5 cm
Gyártóüzem: Großtelzendorf

EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

7. Egyéb termékek

7.1 Rézsúsurrantó elem

Árak

Típus	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Vastagság (mm)	Hosszúság (mm)	kg/db	db/raklap	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
Rézsúsurrantó Elem 56/44/50/25	560 / 440	250 / 200	50	495	48	20	T1	JH	5 800	7 370
Surrantó előfej 65/77/70	650	700	100	775	300	2	T1	JH, JS	72 000	91 440

7.2 Rézsúlépcső

Árak

Típus	Rézsű hajlásszög	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	kg/db	Raklap típusa	Kiszolgáló üzem	Nettó egységár (Ft/db)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db)
Leier Rézsúlépcső LRL1	1:1	1 310	600	262	T1	JS, GF	46 400	58 930
Leier Rézsúlépcső LRL2	1:1,5	1 450	600	308			54 500	69 220
Leier Rézsúlépcső LRL3	1:2	1 560	600	350			59 000	74 930
Leier Rézsúlépcső LRL4	1:2,5	1 650	600	367			62 000	78 740
Leier Rézsúlépcső LRL5	1:3	1 630	600	339			57 100	72 520

8. Egyéb szolgáltatások és termékek díjai

8.1 Raklapok, Díjak

Árak

Megnevezés	Kiegészítő információ	Nettó egységdíj	Bruttó egységdíj
EUR raklap	Kibocsátó üzem: MD, GO	6 500 Ft	8 255 Ft
Leier T3 raklap (80×120cm)	Kibocsátó üzem: MD, GO	6 500 Ft	8 255 Ft
Leier T2 raklap (100×120cm)	Kibocsátó üzem: DE, MD, HS	6 500 Ft	8 255 Ft
Leier T1 piros raklap (100×120cm)	Kibocsátó üzem: JS, JH, GO, KL, PS, HS	6 500 Ft	8 255 Ft
Raklap logisztikai díj	gyáridegen raklap visszaszállítása esetén, raklaponként	600 Ft	762 Ft
Általános darus szállítási díj, átszedési díj	raklaponként	3 000 Ft	3 810 Ft
Leier általános csomagolási díj	raklaponként	1 200 Ft	1 524 Ft
Leier téglacsomagolási díj	raklaponként	7 000 Ft	8 890 Ft
Leier cserépcsomagolási díj	raklaponként	4 500 Ft	5 715 Ft

8.2 Egyéb szolgáltatások díjai

Árak

Megnevezés	Kiegészítő információ	Nettó egységdíj	Bruttó egységdíj
Leier Kaiserstein térkő és lap, kerti szegélykő, import kertdíszítő termékek raklapbontási díj	raklaponként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó	14 000 Ft	17 780 Ft
Kaiserstein kerítés, pillér kúpos fedlap, kerti támfalelemek összekészítési díj	megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó	14 000 Ft	17 780 Ft
Kémény, cserép összekészítési díj	megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén felszámítandó	14 000 Ft	17 780 Ft
Áthidaló raklapbontási díj	raklaponként vagy típusonként	1 750 Ft	2 223 Ft
Emelőhátfalas szállítási díj	tonna/raklaponként	25 000 Ft	31 750 Ft
Díszburkolatok Részkiterheltség felár	részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna alatti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként, illetve átrakodásnál (csak bizonyos díszburkolat termékeknél)	40 000 Ft	50 800 Ft
Tetőcserép kiegészítő fuvardíj	megrendelésenként vagy címenként, 2-3 raklap építési helyszínre történő szállítása esetén (1 raklap / 1 tonna esetén, emelőhátfalas szállítási díj számolandó)	12 000 Ft	15 240 Ft
EXPRESSZ szállítási felár	gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 1. munkanapra történő szállítás	20 000 Ft	25 400 Ft
GYORS szállítási felár	gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 2. munkanapra történő szállítás	12 000 Ft	15 240 Ft
Állásidő	megkezdett negyedóránként (az ÁSZF-ben foglalt 2 óra lerakodási időn felül)	4 800 Ft	6 096 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai az árajánlatban való feltüntetés nélkül is érvényesek. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai miatti számlareklamációt nem áll módunkban befogadni.

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft.-vel (a továbbiakban Leier vagy gyártó) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek a feltételek figyelembevételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni a felek írásbeli megállapodásával lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédesszközök ellenértékét, a csomagolási díjat és az állásidő díját az átadás időpontjában hatályos, a www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, melytől a felek szerződésben eltérhetnek. Az ott megjelölt árak tartalmazzzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. Gyári átvétel esetén a szállítási költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítási díjat is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön fuvar-, illetve szállítási díjat és vételárat feltüntetni. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kőtbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvévo személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatar), átvévo személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvévo az átvételkor köteles az árak mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvévo személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállíttatja az árut és a szállítási költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír. Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni. A vevő által szervezendő szállítással megrendelt feltételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani. Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetészerű szállítására alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is. A Leier szállítása esetén a tehergépjárműről lerakodás a vevő feladata, aki ehhez megfelelően oktatott, kellő létszámú személyzetet biztosít. A lerakodásra 120 perc áll a vevő rendelkezésére. Amennyiben a Leier daruzást vállal, a vevő köteles a rakodási munkát irányítani. A célállomásra érkezést követően a kötözés minden esetben a vevő feladata, ideértve az esetleges átállásokat is. A vevő tájékoztatni köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevo mulasztása következtében meghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan, illetve 120 percet meghaladó fuvarszköz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. A lerakodás és az esetleges állásidő a 6 órát nem haladhatja meg, ezen időtartam túllépése esetén a tehergépjármű az építkezés területén rakottn is elhagyhatja és a felmerülő díjakat és költségeket (fuvardíj, állásidő stb.) a Leier a vevő részére kiszámlazza. Leier fuvarozó alvállalkozó igénybevétele jogosult. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A gyártó a Leier T1 (Leier piros), a Leier T2 (Leier téglá) és a Leier T3 raklapokat a kiadást követő 12 hónapon belül, az EUR raklapokat a kiadást követő 9 hónapon belül, használható állapotban, a vásárlási számla bemutatása esetén, a vásárlás időpontjában érvényes Leier - árlistában szereplő vételáron a vevőtől visszavásárolja.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési hatánapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot

és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetéül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen találhat valamennyi Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétey esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Leiert haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégadataiban változás következik be, különös tekintettel a számlázási adatok, illetve a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevelel kell feltüntetni és az átadó és átvévo személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevelel hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatók és nem ellenőrizhetők. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon belül írásban, a számla, szállítólevel, raklapon áru esetén árucímke (csomagolási jegy) csatolásával együtt kell bejelenteni a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével a <http://reklamacio.leier.hu/> honlapon keresztül. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatók át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. kivirágzás (pl. més-, só-, vas-oxid kivirágzás), más színelterés, melírozott / satírozott termékeknel a színek komponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott / satírozott színezőanyagok esetén a melírozás / satírozás nem az egyes darabok felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Az elévülés nyugvása: legfeljebb 5 év. A Leier fenntartja a jogot arra, hogy a vevő igényét ügyfélpolitikai okból részben vagy egészen teljesítse, ez azonban nem minősül a hibás teljesítés elismerésének. Olyan termék esetén, melyre a gyártó jótállást vállal, a jótállási feltétele, hogy a vevő a vásárlást követő legfeljebb 6 hónapon belül a <http://garancia.leier.hu/> honlapon a termékregisztrációt elvégezze. A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A tájékoztató anyagokban, katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő képek, termékfotók csak tájékoztató jellegűek, a termékek színe a fotón láthatótól árnyalatnyival eltérhet, mivel a betontermékek természetes anyagból készülnek, melyek jellegükből adódóan is kisebb-nagyobb színárnyalatnyi eltérést mutatnak. Ezeket kiegészítő, a termék végleges színét meghatározó tényezőként jelentkeznek még a gyártás során a cement színárnyalatnyi eltérése, a nyers termék szilárdulási körülményei (hőmérséklet, környezeti páratartalom), segédanyagok pigmentjei, a beton kora. Az említett technikai tényezők miatt a technológiai előírások legmondosabb betartása ellenére a színelterések és felületi struktúra különbségek technikailag nem elkerülhetők, de nem is befolyásolják termékeink minőségét, illetve használati értékét. Fenti tájékoztatás a partnereknél kihelyezett mintatermekre is vonatkozik. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

7. Személyes adatok kezelése

A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (<https://www.leier.hu/adatkezesi-tajekoztato>) A szerződéskötéssel a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja azt.

8. Egyéb rendelkezések

Minden esetben a megrendelést követő visszaigazolás időpontjában érvényes ÁSZF-et kell alkalmazni. A mindenkor aktuális ÁSZF a Leier honlapján kerül közzétételre. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Érvényes: 2025. december 15. napjától



Beton, a természetes alapanyag

A beton alapanyag meghatározza termékeink tulajdonságait


Termékeink alapanyaga, a beton több egy szürke tömegnél. A felső ~1 cm vastagságú kopórétege minden külső hatással szemben ellenállóvá teszi a térburkolókat. Természetes anyagokat adalékként felhasználva különböző színű, míg a legmodernebb megmunkálási technikák segítségével nemes vagy rusztikus megjelenése is lehet. Mosással a nyers kőzet csillogása, szemcseszórással a finom struktúrája, antikoállással a természetes szabálytalansága kerül előtérbe.

Színek

A beton természetes anyag, mely a felhasznált fő nyersanyagok (cement, víz, kőzúzalék) természetes tulajdonságainak következtében a folyamatos minőség-ellenőrzés ellenére, azonos gyártási széria esetén is mutathat árnyalati színeltéréseket. A kész burkolatot érő időjárási, valamint a rendeltetésszerű használat következtében fellépő mechanikai hatások következtében ezek az árnyalati eltérések nagymértékben enyhülnek, kiegyenlítődnek. A használat során előforduló rendkívüli szennyeződések (növények levelei, termései, vörösbőr, ételek) szintén utólagos foltosodást idéznek elő. Ezek egy része a burkolat impregnálásával megelőzhető, vagy a kereskedelemben elérhető tisztítószerrel takarítható. A hazai kemény ivóvizek, illetve a fúrt kutak talajvizei ásványi anyagot tartalmaznak. Növények locsolásakor a burkolatra kerülő ilyen jellegű vizek szintén színeltérést, elszürkülést okozhatnak!

Mész kivirágzás

A térkő felületén jelentkező mészkivirágzások a beton fiatal korára jellemzőek, okozói az időjárási hatások. Ez a tulajdonság technikailag kivédhetetlen, de szabadon lévő burkolatok esetében az idő múlásával a felületi foltosodás eltűnik. Termékeinkre a vonatkozó Európai Uniói szabványok (EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 13369, EN 12839) előírásai az irányadóak. Kiadványunkban bemutatott szín és felületi minták nyomdatechnikai okokból eltérést mutathatnak a valósághoz képest, termékeink valósághű prezentálása így csak kereskedőpartnereinknél és gyárainkban található mintakollekció alapján lehetséges. Termékeink műszaki adatainak változása lehetséges, ennek jogát fenntartjuk. Megrendelések, szállítások vonatkozásában az Általános Szállítási Feltételek kiadványunk az irányadó.



cement



zúzott homok

kopóréteg speciális anyaga
(pl. márvány, gránit, quartz)

tört kavics

LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

› Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út

Telefon: +36 88/512–600 | Fax: +36 88/512–619 | E-mail: devecser@leier.hu

› Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2.

Telefon: +36 96/544–210 | Fax: +36 96/544–217 | E-mail: gonyu@leier.hu

› Hajdúszoboszló – Betoncserepgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

Telefon: +36 52/557–216 | Fax: +36 52/557–211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

› Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Telefon: +36 95/551–550 | Fax: +36 95/551–551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

› Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Leier út 2.

Telefon: +36 96/565–270 | Fax: +36 96/565–274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

› Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.

Telefon: +36 24/521–500 | Fax: +36 24/521–519 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

› Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51.

Telefon: +36 36/576–010 | Fax: +36 36/576–019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

› Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110.

Telefon: +36 72/552–500 | Fax: +36 72/324–328 | E-mail: pecs@leier.hu

› Győr – Betonelemgyár

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | E-mail: gyoriuzem@leier.hu

LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

› Központi Értékesítés, Vevőszolgálat

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: +36 96/512–000 | Fax: +36 96/512–001 | E-mail: ertekeletes@leier.hu

› Leier Kaiserstein Galéria

Leier City Center - Leier Központ új irodaépülete

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: 96/512-567

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:

